




LED Spot PAR30 E27 DIM 13W (100W) 1000lm 840 40° IP65

Numéro d'article: 145515

BAI BaiSpot LED PAR30 E27 13W (100W) 1000lm 4000K 40° Gradable 230V-240V 95x96mm IP65 Cover uniquement Lamp LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Cette version du BaiSpot est dimmable. Utilisez pour cela le variateur LED correct. Disque avant IP65: adapté pour une utilisation en extérieur si le culot de la lampe est protégé contre le contact avec l'eau. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot PAR30 E27 DIM 13W (100W) 1000lm 840 40° IP65
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED MV
Type de produit	PAR30

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	1000 - 1000
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	13 - 13
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	95
Longueur [mm]	96
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	40 - 40
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	PAR30
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	1821
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	77
Facteur de puissance cos phi	0.9
Courant nominal [mA]	65 - 65
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP65
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	13
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Accessoires complémentaires



140320
Plafonnier / Applique Porcelaine
L E27 Noir

Prédécesseur



80100041353
LED Spot PAR30 E27 13W
1030lm 840 40° Alu DIM IP65