

Pour circuit de chauffage mixte pour collecteur jusqu'à 70 kW ou adapté pour une installation murale.


Complet avec pompe de recirculation, connecteur coudé inclus ; séparateur de boues intégré Flamco Clean Smart ; deux robinets à boisseau sphérique (côté retour avec limiteur de refoulement réglable manuellement) ; le montage du capteur doit être dans la conduite d'écoulement ; deux thermomètres à contact intégrés dans la poignée du robinet à boisseau sphérique (plage indiquée 0 - 120 °C) ; Mélangeur en T à 3 voies avec bypass réglable en continu ; servomoteur (230V ~, 50 Hz, 6 Nm) ; conduite d'écoulement à droite (ne peut pas être échangée) ; isolation EPP design ; support mural compris.

Le séparateur de boues Flamco Clean Smart élimine même les plus petites particules de saleté et les particules de magnétite de l'eau du système (inclus dans la livraison).



Description	Top S MC-CS M DN 25	
Code	M66931.36CWIM	
EAN	04016715138422	
Modèle	<u>Groupes de pompes Meiflow Top S MC-CS avec séparateur de boues</u>	
Modèle	Avec Wilo Para 25-180/7-50	
Raccord (du haut)	DN	25
	"	G 1" F

* Le câble de signal optionnel PWM est à disposition.





Meiflow Top S MC-CS - Dimensions

Type	Dimensions						
	A [mm]	B [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	C4 [mm]	C5 [mm]
Top S MC-CS DN 25 / 32	125	249	421	363.5	301.5	241	180

Technical Data Meiflow Top S MC-CS

Spécifications	DN 25	DN 32
Dimensions H x La x P [mm]	421 x 249 x 220	421 x 249 x 220
Raccord supérieur	G 1" F	G 1 1/4" F
Raccord inférieur	G 1 1/2" M	G 1 1/2" M
Distance axiale [mm]	125	125
Température de service maximale [°C]	110*	110*
Pression de service positive autorisée [PN]	6	6
Affichage de la température [°C]	0 - 120	0 - 120
Composants en	Acier, laiton, isolation EPP	Acier, laiton, isolation EPP
Matériaux d'étanchéité	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Longueur d'installation de la pompe [mm]	180	180
Valeur Kvs [m³/h]	4.4	4.6
Montage du capteur	M10x1	M10x1

* Dépend de la pompe utilisée.


Classification données générales

Groupe Etim	
Classe Etim	
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	MeiFlow Top S
Code	M66931.36CWIM
EAN	04016715138422

Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[MeiFlow Top S DWG](#)

[MeiFlow Top S RFA](#)

[Brochure](#)

[MeiFlow Top S](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr