




Groupe de pompe pour circuit de chauffage non mixte avec un raccord d'installation pour compteurs de chaleur d'une longueur de 110 et 130 mm; complet avec pompe de recirculation, connecteur coudé inclus. Raccord d'installation de compteur avec pièce télescopique, tuyauterie et composants de raccord à vis ; le montage du capteur doit être dans la conduite d'écoulement ; il est possible d'échanger les côtés flux et retour.



Description	Top S MC-M DN 25	
Code	M66931.36ZWI	
EAN	04016715138446	
Modèle	<u>Groupe de pompes Meiflow Top S MC-M</u>	
Modèle	Avec Wilo Para 25-180/7-50	
Raccord (du haut)	DN	25
	"	G 1" F

Remarque : La conduite d'écoulement est, en standard, sur le côté droit.

\* Câble de signal optionnel PWM et compteurs calorimétrique à disposition.



### Meiflow Top S MC-M - Dimensions

Type	Dimensions							
	A [mm]	B [mm]	C1 [mm]	C2 [mm]	C3 [mm]	C4 [mm]	C5 [mm]	C6 [mm]
Top S MC-M DN 25	125	249	421	363.5	301.5	241	180	110-130

**Caractéristiques techniques Meiflow Top S MC-M**

Spécifications	DN 25
Dimensions H x La x P [mm]	421 x 249 x 220
Raccordements circuit de chauffage	G 1" F
Raccord collecteur/chaudière	G 1 1/2" M
Distance axiale [mm]	125
Température de service maximale [°C]	110*
Pression de service positive autorisée [PN]	6
Affichage de la température [°C]	0 - 120
Longueur d'installation de la pompe [mm]	180
Valeur Kvs [m <sup>3</sup> /h]	5.8
Montage du capteur	M10x1

\* Dépend de la pompe utilisée.


**Classification données générales**

Groupe Etim	
Classe Etim	
Nom du produit	
Marque	FLAMCO
type produit	MeiFlow Top S
Code	M66931.36ZWI
EAN	04016715138446

**Trouvez de plus amples informations en ligne:**

[Installation et mode d'emploi](#)

[MeiFlow Top S DWG](#)

[MeiFlow Top S RFA](#)

[Brochure](#)

[MeiFlow Top S](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400  
E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/fr](http://flamcogroup.com/fr)