

PrismaSeT XS - Porte pleine RAL9003 pour coffret saillie 5 rangées 24 modules

LVSXDP524

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Compatibilité de gamme	PrismaSeT XS

Complémentaires

Installation du coffret	Encastré En saillie	
Numéro de clé	Nombre à indiquer	
Type de porte	Pleine	
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche	
Nombre de rangées horizontales	5	
Pas de 9 mm	48,0	
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24	
Nombre total de modules de 18 mm	120,0	
Poids du produit	6,770 kg	
Matière du coffret	Acier	
Largeur	550 mm	
Hauteur	900 mm	
Profondeur	20 mm	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	
Segment de marché	Résidentiel Petits bâtiments	

Environnement

Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK09
Température ambiante de	-2560 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nh produits dans l'amballage 1	4

Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	64,000 cm
Longueur de l'emballage 1	99,000 cm
Poids de l'emballage 1	5,556 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	17
Hauteur de l'emballage 2	118,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	105,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	40
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No