BWT my PERLA Optimum

Indispensable pour toutes les maisons

NOUVEAUTÉ





Les avantages pour l'utilisateur

- Design: compact (moins de 1 m de hauteur), interface couleur et lignes épurées
- Hygiène maîtrisée: désinfection automatique des résines et filtration avec traitement anti-prolifération bactérienne
- Garanti 10 ans
- Connectivité Wifi : consultation en temps réel des consommations d'eau du foyer, suivi et pilotage de l'appareil à distance
- Performance et sécurité: maîtrise des consommations, détection et alertes de débit anormal, alerte manque de sel

APPLICATIONS

Protection contre les impuretés et adoucissement de l'eau pour tous les foyers de 1 à 6 personnes (quelle que soit la dureté de l'eau).

Inclus dans le carton :

- Adoucisseur BWT my PERLA Optimum
- Filtre B.SECURE : filtration 25µm et traitement anti-prolifération bactérienne
- Siphon disconnecteur
- Bypass compatible 1" et ¾"
- Flexibles de raccordement
- Raccords et tubbing

Spécificités de l'adoucisseur :

- Régénération volumétrique anticipée : (garantit de l'eau douce en permanence) et proportionnelle (économies d'eau et de sel)
- Connectivité Wifi : suivi des consommations d'eau et de sel, suivi de l'état de l'appareil à distance
- Alarme de débit anormal et alarme manque de sel
- Mode vacances : régénération automatique au retour après une absence prolongée
- Sonde de chloration : désinfection automatique des résines à chaque régénération
- Architecture bi-bloc : bouteille et bac à sel séparés
- Bac à sel sec : pas de stagnation de la saumure

ENTRETIEN

Remplacement de la cartouche du filtre B.SECURE : tous les 6 mois environ.

- Nettoyage des résines de l'adoucisseur par pastilles IOCLEAN : **2 pastilles tous les 6 mois environ.**
- Recharge en sel : par vérification régulière ou suivant les indications de rappel émises par l'appareil et la plateforme bwt-monservice.com

les avantages techniques

- Facilité d'installation : kit de raccordement complet fourni, bouteille séparée du bac à sel pour une manutention simplifiée
- Raccordement compatible ¾" et 1"
- Universel: répond aux besoins de plus de 95 % des foyers (idéal 1 à 6 personnes)
- Mise en service et garanties constructeur incluses

DÉBIT : 2,4 m³/h (TH=10 °f)

VOLUME DE RÉSINES : 15 L

Pression dynamique	2 bars
Pression statique	5 bars
Raccordement	DN 25 et DN 20 (1" et ¾")
Capacité max en sel	42 kg
Dimensions (LxHxP)	340 x 1000 x 460 mm
Capacité de traitement	1 à 6 personnes
CODE ARTICLE	125591805

PRÉCONISATION D'INSTALLATION



BWT my PERLA Optimum

(5) Siphon de mise à l'égout

6 Prise 230 V

Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement de l'adoucisseur et contribue à sa pérennité.



Le BWT my PERLA Optimum détient le label « Origine France Garantie », de quoi s'agit-il exactement ?

Découvrez notre vidéo en scannant le QR CODE :

