

Référentiel de certification / Certification reference system
 NF - Robinetterie sanitaire (NF077) / Sanitary tapware

N° 375-M1-25/2



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
 Holder name

HANSGROHE SE

5-9 AUSTRASSE ABT RECHNUNGSPRUFUNG
 77761 SCHILTACH
 Allemagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s) | **HANSGROHE**
 Commercial reference(s)



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

CSTB
 le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **375-M1-25/2** du **14/08/2025**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **375-M1-25/1**

Décision d'admission initiale **375-M1-90/1** du **30/08/1990**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
 Done at

Date de décision : **14/08/2025**
 Decision date


 Président du CSTB
 Etienne CREPON

cofrac
 ACCREDITATION
 N° 5-0010
 List of sites and
 Scope
 available on /
 Listes des sites
 et portée
 disponibles sur
**CERTIFICATION
 DE PRODUITS
 ET SERVICES**
 WWW.COFRAC.FR

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: **NF EN 1112**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-07**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS.N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: *

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

26612	18ACCN328	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
-------	-----------	------	----	---	------	---	-------------	-------------	---------	--

Gamme / Range: CROMA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

28580	24ACCLY025	J03B	IB	3	21	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
-------	------------	------	----	---	----	---	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: CROMA SELECT

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

26412	20ACCN075	J15B	IB	6	22.2	P	AC.24.516-3	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26803	20ACCN027	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26810	20ACCN027	J06B	IB	6	21.6	P	AC.24.516-3	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26812	20ACCN027	J07B	IB	9	22.2	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26813	20ACCN027	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26814	20ACCN027	J15B	IB	6	22.2	P	AC.24.516-3	E3 C1 A3 U3	D C A A	

Gamme / Range: CROMA SELECT S 110 VARIO

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

26802	20ACCN027	J18B	IB	12	21	P	AC.24.516-7	E3 C1 A3 U3	D C A A	
-------	-----------	------	----	----	----	---	-------------	-------------	---------	--

Gamme / Range: CROMETTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

26330	22ACCN073	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26331	22ACCN073	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26332	22ACCN073	J11B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26333	22ACCN073	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26533	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26553	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26568	20ACCN075	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26690	20ACCN075	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26692	20ACCN075	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26723	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26724	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26726	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26727	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
27353	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: **NF EN 1112**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-07**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS.N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
27354	19ACCNY347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: CROMETTA 85

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

27558	20ACCNY075	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27576	20ACCNY075	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27728	19ACCNY347	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27763	19ACCNY347	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
28562	20ACCNY260	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
28585	20ACCNY260	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	

Gamme / Range: PICTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

26880	18ACCNY328	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
-------	------------	------	----	---	------	---	-------------	-------------	---------	--

Gamme / Range: Pulsify E

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

24320	19ACCLY101	J72Z	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24370	23ACCNY144	J99	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24380	23ACCNY144	J99	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	

DOUCHE DE TÊTE / HEAD SHOWER

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

24330	22ACCNY196	J70A	IA	30	12	P	AC.23.607	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24331	22ACCNY196	J70A	IA	30	12	P	AC.23.607	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24333	22ACCNY196	J70A	IA	30	12	P	AC.23.607	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24350	22ACCNY196	J71Z	IZ	23	12	P	AC.23.607	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24351	22ACCNY196	J71Z	IZ	23	12	P	AC.23.607	E1 C1 A1 U3	B C C A	

Gamme / Range: PULSIFY S

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

24125	19ACCLY101	J72Z	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24372	23ACCNY144	J99	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24382	23ACCNY144	J99	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	

DOUCHE DE TÊTE / HEAD SHOWER

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

24140	22ACCNY196	J60A	IIA	30	12.6	P	AC.22.626	E1 C1 A1 U3	C C C A	
-------	------------	------	-----	----	------	---	-----------	-------------	---------	--

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: **NF EN 1112**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-07**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS.N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
24141	22ACCN196	J58Z	IIZ	21	7.8	P	AC.22.626	E02 C1 A1 U3	ACCA	
24150	22ACCN196	J59A	IIA	25	13.2	P	AC.22.626	E1 C1 A1 U3	CCCA	
24151	22ACCN196	J58Z	IIZ	21	7.8	P	AC.22.626	E02 C1 A1 U3	ACCA	

Gamme / Range: PULSIFY S OHS 105

DOUCHE DE TETE / HEAD SHOWER

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

24130	21ACCN139	J90	IA		14	P	AC.23.607	E1 C1 A3 U3	CCAA	
-------	-----------	-----	----	--	----	---	-----------	-------------	------	--

Gamme / Range: PULSIFY SELECT S

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

24100	21ACCN139	J56A	IA	7	13.8	P	AC.22.626	E1 C1 A3 U3	CCAA	
24101	21ACCN139	J55Z	IZ	3	8.4	P	AC.22.626	E04 C1 A3 U3	BCAA	
24110	21ACCN139	J56A	IA	7	13.8	P	AC.22.626	E1 C1 A3 U3	CCAA	
24111	21ACCN139	J55Z	IZ	3	8.4	P	AC.22.626	E04 C1 A3 U3	BCAA	
24111xx9	21ACCN139	J02	IZ	15	6	P	AC.25.601.1	E02 C1 A3 U3	ACAA	
24120	21ACCN139	J57S	IS	6	19.2	P	AC.22.626	E2 C1 A3 U3	DCAA	

Gamme / Range: PULSIFY S Puro

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type

24242	21ACCN139	J55Z	IZ	3	8.4	P	AC.22.626	E04 C1 A3 U3	BCAA	
-------	-----------	------	----	---	-----	---	-----------	--------------	------	--

Gamme / Range: PURAVIDA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

26567	18ACCN421	J08B	IB	6	21.6	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	DCAA	
-------	-----------	------	----	---	------	---	-----------	-------------	------	--

Gamme / Range: RAINDANCE SELECT

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

26520	18ACCN328	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	DCAA	
26521	18ACCN328	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	DCAA	

Gamme / Range: RAINDANCE SELECT E

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

26550	18ACCN461	J08B	IB	6	21.6	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	DCAA	
26551	18ACCN461	J08B	IB	6	21.6	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	DCAA	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS.N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: RAINDANCE SELECT S 120

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26036	23ACCNY208	J19Z	IZ	3	7.2	P	AC.22.502	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26530xx0	18ACCLY872	J19B	IB	10	21	P	AC.25.505.1	E3 C1 A3 U3	D C A A	

Gamme / Range: SET CROMA 100

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27575	20ACCNY075	J03B	IB	3	21	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
-------	------------	------	----	---	----	---	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: SET CROMA SELECT

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26411	20ACCNY075	J18B	IB	12	21	P	AC.24.516-7	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26413	20ACCNY075	J07B	IB	9	22.2	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26560	19ACCNY347	J06B	IB	6	21.6	P	AC.24.516-3	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26562	19ACCNY347	J18B	IB	12	21	P	AC.24.516-7	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26563	19ACCNY347	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26566	19ACCNY347	J18B	IB	12	21	P	AC.24.516-7	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26573	19ACCNY347	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26582	19ACCNY347	J07B	IB	9	22.2	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26583	19ACCNY347	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: SET CROMETTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26532	19ACCNY347	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26533	19ACCNY347	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26534	19ACCNY347	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26535	19ACCNY347	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E01 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: SET RAINDANCE SELECT

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26620	19ACCLY347	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26622	19ACCLY347	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26630xx0	19ACCNY347	J19B	IB	10	21	P	AC.25.505.1	E3 C1 A3 U3	D C A A	

Gamme / Range: SET VERNIS BLEND

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: **NF EN 1112**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-07**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
26273	20ACCNY075	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26275	19ACCNY347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26278	20ACCNY075	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26279	19ACCNY347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: VERNIS BLEND

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

26270	22ACCNY073	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26270 670	22ACCNY073	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26271	20ACCNY146	J54A	IIA	29	12.6	P	AC.21.503	E1 C1 A1 U3	C C C A	
26277	20ACCNY146	J53Z	IIZ	26	8.4	P	AC.21.503	E01 C1 A1 U3	A C C A	
26340	22ACCNY073	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26340 670	22ACCNY073	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: VERNIS SHAPE

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

26281	20ACCNY146	J54A	IIA	29	12.6	P	AC.21.503	E1 C1 A1 U3	C C C A	
26283	20ACCNY146	J53Z	IIZ	26	8.4	P	AC.21.503	E01 C1 A1 U3	A C C A	

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER HOSES FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: **NF EN 1113**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-08**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Type de flexible	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Flexible type	Rating	

Gamme / Range: AXOR

FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28227xx0	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28228xx0	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28259xx0	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28261xx0	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28290xx0	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28291xx0	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	

Gamme / Range: DESIGNFLEX

FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28220xx0	23ACCN277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28230xx0	23ACCN277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28260xx0	23ACCN277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	

Gamme / Range: DESIGNFLEX Planet Edition

FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28221xx0	23ACCN277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28240xx0	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28250xx0*	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	

Gamme / Range: ISIFLEX

FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28245	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28272	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28274	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28276	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28278	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28282	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28284	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28286	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28622	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28624	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28626	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28712	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28713	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28714	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A

FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

302130xx	23ACCN277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
----------	-----------	-----	----	---	-------------------	-------------	--



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER HOSES FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: **NF EN 1113**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-08**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Type de flexible	Classement	Performance
<i>Reference</i>	<i>ACS N.</i>	<i>CSTB code</i>	<i>Flow Max</i>	<i>Material</i>	<i>Flexible type</i>	<i>Rating</i>	
311821xx	23ACCN277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
332130xx	23ACCN277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	

Gamme / Range: MARIFLEX

FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28152	23ACCN144	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28153	23ACCN144	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28154	23ACCN144	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28155	23ACCN144	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A

Gamme / Range: METAFLEX

FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28262	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28263	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28264	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28265	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28266	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28644	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28645	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28646	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28647	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
30334118	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A

Gamme / Range: SHOWER HOSE

FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

28127	23ACCN144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28128	23ACCN144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28248	23ACCN144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28249	23ACCN144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
302460	23ACCN144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: **NF EN 1111**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-04**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: CROMA

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Colonne douche / Shower panel**

27185	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	-----	----	----	----	-----------	---------------	---------	--

Gamme / Range: CROMETTA

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Colonne douche / Shower panel**

27812	20ACCNV312	P04B	IA	12	13	AC.24.516-8			2pts
-------	------------	------	----	----	----	-------------	--	--	------

Gamme / Range: CROMETTA E

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Bain-douche / Bath shower**

27298	18ACCLY730	P91	IC/A	18	21.4	AC.24.516-8			
-------	------------	-----	------	----	------	-------------	--	--	--

Type app. / App. Type : **Colonne douche / Shower panel**

27271	23ACCNV191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27281	23ACCNV191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27289	22ACCNV454	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	

Gamme / Range: CROMETTA S

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Bain-douche / Bath shower**

27320	18ACCLY730	P91	IC/A	18	21.4	AC.24.516-8			
-------	------------	-----	------	----	------	-------------	--	--	--

Type app. / App. Type : **Colonne douche / Shower panel**

27267	23ACCNV191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27268	23ACCNV191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27270	22ACCNV454	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	

Gamme / Range: ECOSTAT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

13117	19ACCLY061	P10A	IB		15.6	AC.22.502	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	--	------	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: ECOSTAT 1001 CL

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Bain-douche / Bath shower**

13201	19ACCNV300	P03B	IIC/A	23	21	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
-------	------------	------	-------	----	----	-------------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

13156	19ACCNV086	P04B	IA	12	13	AC.24.516-8			2pts
13211	19ACCNV086	P04B	IA	12	13	AC.24.516-8			2pts

Gamme / Range: ECOSTAT ELEMENT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Bain-douche / Bath shower**

13355670	23ACCNV578	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
----------	------------	------	-------	----	------	-----------	---------------	---------	--

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
13355xx0	23ACCN578	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	

Gamme / Range: ECOSTAT FINE

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Bain-douche / Bath shower**

13327xx0	23ACCN578	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
----------	-----------	------	-------	----	------	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

13326xx0	23ACCN578	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
13344xx0	23ACCN578	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
24242xx0	24ACCN208	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Gamme / Range: HANSGROHE ECOSTAT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Bain-douche / Bath shower**

13138	19ACCN085	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
-------	-----------	------	-------	----	------	-----------	---------------	---------	--

Gamme / Range: HANSGROHE ECOSTAT COMFORT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

13137	19ACCN086	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
-------	-----------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: HANSGROHE ECOSTAT COMFORT CARE

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

13137 S	19ACCN086	P10B	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
---------	-----------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: HANSGROHE ECOSTAT SELECT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Bain-douche / Bath shower**

13141	19ACCN059	P05C	ID/A	18	20.4	AC.21.503	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
-------	-----------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	------

Gamme / Range: PICTA

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

13715	19ACCLY061	P10B	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
-------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: PICTA+I BOX UNIVERSEL

MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

13752+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
13753+01800180/01700180 1 sortie	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516			
13753+13 754+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
13755+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	

Gamme / Range: PULSIFY TABLET

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

24340	22ACCNV121	P99	I*/A		22	AC.23.607	E3/0 C2 A3 U3	A B A A	
-------	------------	-----	------	--	----	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

24220xx0	23ACCNV079	P96	IB	10	14	AC.24.516	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24221xx0	23ACCNV079	P96	IB	10	14	AC.24.516	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24230xx0	23ACCNV079	P96	IB	10	14	AC.24.516	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24240xx0	23ACCNV079	P96	IB	10	14	AC.24.516	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24241xx0	23ACCNV079	P96	IB	10	14	AC.24.516	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24360	22ACCNV121	P98	IA		13	AC.23.607	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
-------	------------	-----	----	--	----	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: SANIBEL

MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Douche / Shower

14733+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
14733+14 736+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
14734+01800180/01700180 ss Obturateur	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516			
14738+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	

Gamme / Range: THERM+I BOX UNIVERSEL

MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

15708+01800180/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
-----------------------------------	------------	------	-------	----	------	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

15707+01800180/01700180 1 sortie	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516			
15712+01800180/01700180 ss Obturateur	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516			
15714+01800180/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
15741+15 745+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15742+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
15742+15 745+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
<i>Reference</i>	<i>ACS N.</i>	<i>CSTB code</i>	<i>Acoust. Class</i>	<i>Lap</i>	<i>Flow Max</i>	<i>Acoust. report</i>	<i>Rating</i>		<i>CERQ. HQE</i>
15743+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
15744+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
15757+01800180/01700180 1 sortie	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516			
15758+01800180/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
15760+01800180/01700180 ss Obturateur	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516			
15760+15 764+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15761+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
15761+15 764+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
15762+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
15763+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
15765+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
15790+01800180/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
36705+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
36706+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
36706+36 773+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36711+36 773+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36712+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
36714+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
36715+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
36716+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
36716+36 717+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36718+36 717+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36721+36 727+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
36722+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
36723+01800180/01700180 2 sorties SELECT	19ACCLY234	R12A	IC/B	19	21	AC.19.503	E3 C1 A2 U3	D C B A	
36726+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
<i>Reference</i>	<i>ACS.N.</i>	<i>CSTB code</i>	<i>Acoust. Class</i>	<i>Lap</i>	<i>Flow Max</i>	<i>Acoust. report</i>	<i>Rating</i>		<i>CERQ. HQE</i>
36726+36 727+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.503			
Type app. / App. Type: Douche 2 sorties / 2 outlets shower									
15556xx0 + 01500180	23ACCLY515	R20A	IA	9	13	AC.24.516-8			
15578xx0 + 01500180	23ACCLY515	R20A	IA	9	13	AC.24.516-8			
15586xx0 + 01500180	23ACCLY515	R20A	IA	9	13	AC.24.516-8			
Gamme / Range: UNIVERSAL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
13122	19ACCLY061	P10B	IA	10	13.2	AC.24.516-2	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
Gamme / Range: VERNIS BLEND									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Colonne bain douche / Bath shower panel									
26079	21ACCNY228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
26274	21ACCNY228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
Type app. / App. Type: Colonne douche / Shower panel									
26089	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26276	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26426670	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26428670	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26899670	21ACCNY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: VERNIS SHAPE									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Colonne bain douche / Bath shower panel									
26098	21ACCNY228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
26284	21ACCNY228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
26900670	21ACCLY228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
Type app. / App. Type: Colonne douche / Shower panel									
26097	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26286	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26427670	21ACCNY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: **NF EN 1111**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-04**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
<i>Reference</i>	<i>ACS N.</i>	<i>CSTB code</i>	<i>Acoust. Class</i>	<i>Lap</i>	<i>Flow Max</i>	<i>Acoust. report</i>	<i>Rating</i>		<i>CERQ. HQE</i>
26429670	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: VERSOSTAT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Bain-douche / Bath shower**

15348	19ACCN085	P09A	IC/A	20	20	AC.25.505.2	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
-------	-----------	------	------	----	----	-------------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

15368	19ACCLY061	P10B	IA	10	13.2	AC.24.516-2	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
-------	------------	------	----	----	------	-------------	-------------	---------	------



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: **NF EN 817**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-03**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: AXOR CITTERIO

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Lavabo / Wash basin**

36112	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
36113	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt

Gamme / Range: AXOR STARCK

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Lavabo / Wash basin**

10001	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
10103	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt

Gamme / Range: BLEND

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Lavabo / Wash basin**

71210	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
-------	-----------	------	---	----	-----	-----------	---------------	---------	-----

Gamme / Range: ECOS

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

14086	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	----	------	--------------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Lavabo / Wash basin**

14042	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
14043	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
14056	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
14081	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Gamme / Range: FOCUS

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Bain-douche / Bath shower**

31948	21ACCLY963	F15B	IIC/A	22	21.6	AC.24.516-6	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
-------	------------	------	-------	----	------	-------------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

31968	21ACCLY858	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
-------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Bain-douche / Bath shower**

31938	18ACCLY851	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : **Evier / Sink**

31816	22ACCLY299	G29C	IIS	22	15	AC.24.516-6	E1 C3 A1 U3	C A C A	2pts
31820 S	22ACCLY455	G31C	IA	15	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts

Type app. / App. Type : **Lavabo / Wash basin**

31539	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31621	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31657	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: **NF EN 817**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-03**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
31658	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts

Gamme / Range: FOCUS CARE

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

31916	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	----	------	--------------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Lavabo / Wash basin**

31911	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
31917	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: Focus M42

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Evier / Sink**

71805	22ACCLY299	G34C	IA	19	12	AC.25.505.2	E1 C3 A2 U3	C A B A	
-------	------------	------	----	----	----	-------------	-------------	---------	--

Gamme / Range: LOGIS

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Bain-douche / Bath shower**

71244 S	21ACCLY963	F15B	IIC/A	22	21.6	AC.24.516-6	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
71401	21ACCLY963	F15B	IIC/A	22	21.6	AC.24.516-6	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
71403	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

71 247 S	17ACCLY154	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
71601	21ACCLY858	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
71602	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	

Type app. / App. Type: **Lavabo / Wash basin**

71220+13 622180	22ACCLY563	H02	I*	5	6	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
-----------------	------------	-----	----	---	---	-------------	---------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Bain-douche / Bath shower**

71315	18ACCLY851	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type: **Evier / Sink**

71835 S	22ACCLY455	G31C	IA	15	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
71837	22ACCLY299	G29C	IIS	22	15	AC.24.516-6	E1 C3 A1 U3	C A C A	2pts
71839	22ACCLY299	G29C	IIS	22	15	AC.24.516-6	E1 C3 A1 U3	C A C A	2pts

Type app. / App. Type: **Lavabo / Wash basin**

71072	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71073	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71075	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71076	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71095	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71102	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71103	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71105	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71153	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: **NF EN 817**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-03**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
<i>Reference</i>	<i>ACS N.</i>	<i>CSTB code</i>	<i>Acoust. Class</i>	<i>Lap</i>	<i>Flow Max</i>	<i>Acoust. report</i>	<i>Rating</i>		<i>CERQ. HQE</i>
71154	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71162	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71164	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71165	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71170	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71171	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Gamme / Range: LOGIS LOOP

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Bain-douche / Bath shower**

71413	21ACCLY963	F15B	IIC/A	22	21.6	AC.24.516-6	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
-------	------------	------	-------	----	------	-------------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

71613	21ACCLY858	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
-------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	-----

Gamme / Range: METRIS

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Lavabo / Wash basin**

31121	23ACCNV299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31121 S	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts

Gamme / Range: METRIS 100

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Lavabo / Wash basin**

31088	22ACCLY411	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
-------	------------	------	----	----	-----	-------------	---------------	---------	-----

Gamme / Range: MIT+I BOX UNIVERSEL

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Bain-douche / Bath shower**

31945+01800180	19ACCNV249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71264+01800180	19ACCNV249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71405+01800180	19ACCNV249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

31965+01800180	19ACCLY233	H01B	IA	10	13.8	AC.24.629-1	E1 C1 A3 U3	B C A A	
71605+01800180	19ACCLY233	H01B	IA	10	13.8	AC.24.629-1	E1 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: MYCUBE

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Bain-douche / Bath shower**

71241	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
-------	------------	------	-------	----	------	-------------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type: **Douche / Shower**

71261	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	----	------	--------------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: **Lavabo / Wash basin**

71015	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71016	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: MYSPOURT									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
71242	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
71342	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
71262	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71112	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71113	22ACCLY455	G31Y	I*	14	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71114	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71115	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71118	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71119	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: PICTA									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
13025	22ACCLY709	G32A	I*	9	5.4	AC.24.516-6			
Gamme / Range: REBRIS E									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
72650	21ACCLY858	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
72437	22ACCLY299	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
72559	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: Rebris S									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
72440	21ACCLY858	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
72443	22ACCLY299	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
72640	21ACCLY858	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
72643	22ACCLY299	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
72436	22ACCLY299	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: **NF EN 817**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-03**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
72210	21ACCN068	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
72510	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72513	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72514	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72517	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72519	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72520	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72527	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72536	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72551	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72580	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72582	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72584	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72586xx0	22ACCN343	G50A	I*	14	5.4	AC.22.626			
72587xx0	22ACCN343	G50A	I*	14	5.4	AC.22.626			
72588xx0	22ACCN343	G50A	I*	14	5.4	AC.22.626			
72589xx0	22ACCN343	G50A	I*	14	5.4	AC.22.626			
72590xx0	22ACCN343	G50A	I*	14	5.4	AC.22.626			
72591xx0	22ACCN343	G50A	I*	14	5.4	AC.22.626			
Gamme / Range: SANIBEL									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
14058	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: TALIS E									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
71740	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
71760	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: TALIS E110									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71700	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
71713	21ACCN068	G33Z	I*	13	5.4	AC.23.522	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71720	21ACCN068	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Gamme / Range: TALIS E2									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71732+13622180	22ACCLY563	H02	I*	5	6	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: **NF EN 817**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-03**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
71734+13622180	22ACCLY563	H02	I*	5	6	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: TALIS E80									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bidet / Bidet									
71721	21ACCNY068	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
71710	21ACCNY068	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Gamme / Range: TALIS S									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
72400	21ACCLY963	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
72600	21ACCLY858	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: TALIS S100									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
72022	22ACCLY411	G33Z	I*	13	5.4	AC.23.522	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: TALIS S80									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
72010	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
72013	22ACCLY411	G33Z	I*	13	5.4	AC.23.522	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: VERNIS BLEND									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
71454	20ACCNY139	F17B	IC/A	20	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71466+01800180	19ACCNY249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71475	20ACCNY139	F18B	IA	17	13.2	AC.21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
71646	20ACCNY139	F18B	IA	17	13.2	AC.21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71667+01800180	19ACCLY233	H01B	IA	10	13.8	AC.24.629-1	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
71444	20ACCNY139	G39B	IC/B	19	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71446	20ACCNY139	G39B	IC/B	19	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Bidet / Bidet									
71218	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
71550	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71551	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71552	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: **NF EN 817**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-03**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
71557	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71558	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71559	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71580	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71581	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71582	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71584	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71585	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71589	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71598	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71589670	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71598670	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: VERNIS SHAPE

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Bain-douche / Bath shower**

71453	20ACCN139	F17B	IC/A	20	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71468+01800180	19ACCN249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
71476	20ACCN139	F17B	IC/A	20	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

71656	20ACCN139	F18B	IA	17	13.2	AC.21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71668+01800180	19ACCLY233	H01B	IA	10	13.8	AC.24.629-1	E1 C1 A3 U3	B C A A	

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Bain-douche / Bath shower**

71464	20ACCN139	G39B	IC/B	19	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	-----------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : **Bidet / Bidet**

71219	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
-------	-----------	------	---	----	-----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : **Lavabo / Wash basin**

71567	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71593	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71594	20ACCN139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: Zebris

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

72578	21ACCLY858	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
-------	------------	------	----	----	------	--------------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : **Bidet / Bidet**

72579	21ACCN068	G30Z	I*	20	5.4	AC.24.516	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
-------	-----------	------	----	----	-----	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : **Lavabo / Wash basin**

72570	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72571	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72572	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72573	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: **NF EN 817**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-03**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
72574	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72593	22ACCN343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: **NF EN 15091**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-13**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Type Alimentation	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Supply	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: ELECTRONIC

MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER

Type app. / App. Type : **Lavabo / Wash basin**

31171	23ACCN535	001	I*	20	5.4	AC.21.503	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
31172	23ACCN535	002	I*	5	4.8	AC.24.516-6	S	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	
31173	23ACCN535	001	I*	20	5.4	AC.21.503	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
31174	23ACCN535	002	I*	5	4.8	AC.24.516-6	S	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	

ROBINETS TEMPORISÉS / AUTOMATIC SHUT-OFF VALVES

Normes / Standards: **NF EN 816**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-05**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	

Gamme / Range: TALIS SELECT E110

MITIGEURS À FERMETURE TEMPORISÉE / AUTOMATIC SHUT-OFF MIXER TAPS

Type app. / App. Type : **Lavabo / Wash basin**

71751	19ACCLY362	M01	I*	15	5.4	AC.25.505.2		
-------	------------	-----	----	----	-----	-------------	--	--



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

ROBINETS SIMPLES ET MELANGEURS / SINGLE TAPS AND COMBINATION TAPS

Normes / Standards: **NF EN 200**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-02**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	
Gamme / Range: LOGIS 70 KF								
ROBINETS SIMPLES / SINGLE TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
71134	19ACCLY362	A01	I*	12	5.4	AC.24.516-11		
Gamme / Range: MYCUBE								
ROBINETS SIMPLES / SINGLE TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
71017	19ACCLY362	A01	I*	12	5.4	AC.24.516-11		
Gamme / Range: VERNIS BLEND								
MÉLANGEURS À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
71553	20ACCNY290	D02	I*	15	5.4	AC.22.626	E00 Ch2 A3 U3	A B A A



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: **NF EN 274**

Documents techniques / Technical documents: **077-01, 077-09**

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	

Gamme / Range: BRASS PUSH OPEN

BONDES / WASTES

Type app. / App. Type : **Lavabo / Wash basin**

50100		T04	36	P	E6 CO A. U3	B D A
51300		T04	36	P	E6 CO A. U3	B D A

Gamme / Range: EXAFILL

DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING

Type app. / App. Type : **Bain / Bath**

58123		W04A	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58125		W04A	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58126		W04A	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58127		W04A	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58128		W04A	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58300		W04A	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58303		W04A	48	P	E8 CO A. U3	B D A

Gamme / Range: EXAFILL S

DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING

Type app. / App. Type : **Bain / Bath**

58113		W04B	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58115		W04B	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58116		W04B	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58117		W04B	48	P	E8 CO A. U3	B D A

Gamme / Range: FLEXAPLUS

DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING

Type app. / App. Type : **Bain / Bath**

58140		W01A	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58141		W01B	48	P	E8 CO A. U3	B D A
58142		W02	48	P	E8 CO A. U3	B D A

Gamme / Range: STARO

BONDES / WASTES

Type app. / App. Type : **Douche / Shower**

60056		T02	24	P	E04 CO A. U3	
-------	--	-----	----	---	--------------	--