

N 70, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, INOX NL4WR21N1



Four à micro-ondes intégrable pour meuble haut.

- $\sqrt{}$ Écran TFT tactile 3,7" : navigation intuitive, utilisation simple et contrôle total.
- $\sqrt{}$ Réglages automatiques : cuisinez facilement de nombreux plats grâce aux programmes pré-sélectionnés.
- $\sqrt{\,}$ Micro ondes haute performance et peu d'efforts pour des plats rapides
- $\sqrt{}$ Technologie Inverter : une montée en température graduelle et homogène.
- $\sqrt{\,}$ Ouverture latérale Des possibilités d'installation multiples

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes:	MO uniquement
Type de commandes:	Electronique
Dimensions appareil H x L x P:	
Dimensions de la cavité:	220 x 350 x 270 mm
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Poids net:	15.1 kg
Poids brut:	
Code EAN:	4242004266709
Puissance max du micro-ondes en W:	900 W
Puissance de raccordement:	1220 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.





N 70, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, INOX NL4WR21N1

Équipement

Caractéristiques principales :

- Volume 21 I
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- Programmes : 3 décongélation et 4 en fonction micro-ondes
- Technologie intelligente "Inverter": la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments

Confort d'utilisation

- Charnières à gauche
- Commande par touches sensitives
- Mise en marche très facile
- 7 programmes automatiques
- Eclairage LED
- Horloge électronique
- Ventilateur de refroidissement
- touche marche, interrupteur au contact de la porte

Design:

• Cavité intérieure en inox

Données techniques :

• Tension nominale : 220 - 240 V

• Puissance totale de raccordement : 1.22 kW


• Câble de raccordement : 175 cm


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 382 x 596 x 318 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 362 mm - 382 mm x 300 mm
- Pour installation dans un meuble haut, Pour installation dans une colonne
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.




N 70, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, INOX NL4WR21N1









A :dépassement en haut : niche 362 : 6 mm niche 365 : 3 mm

B :dépassement en bas : 14 mm