

iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CB774G1B1



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 :, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HZ664000 :, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

Le four intelligent, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.

- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ humidClean Plus : l'hydrolyse pour gagner du temps lors du nettoyage de votre four. Les résidus ramollis s'essuient plus facilement.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ cookControl Plus : des réglages prédéfinis pour des résultats optimaux.
- ✓ Un monde de recettes : faites le plein d'idées recettes pour votre quotidien.

Design: Encastrable
 Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
 Niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions appareil H x L x P: 455x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): 530 x 660 x 685 mm
 Matériau du bandeau: Verre
 Matériau de la porte: Verre
 Poids net: 31.4 kg
 Volume utile du four: 47 l
 Modes de cuisson: Gril grande surface, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Circulation douce de l'air, Air pulsé, Préchauffer, Maintenir au chaud
 Contrôle de température: Electronique
 Nombre de lampe(s): 1
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Code EAN: 4242003901007
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
 Classe d'efficacité énergétique: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
 Puissance de raccordement: 2900 W
 Intensité: 13 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four compact intégrable, 60 x 45 cm, Noir CB774G1B1

Type de four/Modes de cuisson

- 11 modes de cuisson : convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, cuisson douce, air pulsé 2D
- Préchauffage rapide

Design :

- régulation du four: SE61
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- EasyClock : Programmateur électronique
- Commandes par touchControl
- cookingAssist : large choix de recettes
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage halogène
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 3
- Rails télescopiques en option, pyrolysables

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite

Données techniques :


- Volume 47 l
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 1.50 m
- Puissance totale de raccordement : 2.9 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:



- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

iQ700, Four compact intégrable,
60 x 45 cm, Noir
CB774G1B1


Installation de deux appareils superposés
Échange d'air




A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm