KSEC61CXE2

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Visière/casquette
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox + Matériau émaillé
Code EAN	8017709283414
Largeur hotte	60 cm

Esthétique

Esthétique	Universel	**Couleur de la sérigraphie**	Noir
Couleur	Inox	**Logo**	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Slider

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3

Technologie

Nombre de lampes	2	**Filtres anti-graisses**	Aluminium
Type d'éclairage	LED	**Filtres charbon fournis**	Oui
Puissance de l'éclairage	4 W	**Diamètre de sortie du moteur**	120 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	300 m³/h	**Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz**	650 mm
Puissance du moteur	125 W		
Nombre de filtres	1		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	135	56
Vitesse 2	200	64
Vitesse 3	285	69

Performance / Etiquette Energétique

Consommation d'énergie annuelle (AEC)	67 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	D
Efficacité fluidodynamique (FDE)	8.1
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Efficacité lumineuse (LE)	11 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	E
Efficacité de filtration des graisses	40 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	G
Débit d'air à la vitesse minimale	135 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	285 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	56 dB(A)
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	69 dB(A)
Facteur d'augmentation du temps (F)	1.7
Indice d'efficacité énergétique	90.7
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	149 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	193 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	99 W
Puissance nominale du système d'éclairage	8 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	90 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	69 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	133 W
Fréquence	50 Hz

Tension	220-240 V	**Longueur du câble d'alimentation**	1000 mm

Egalement disponible

Autres couleurs disponibles	Blanc	**Références des autres versions de couleur**	KSEC61CBE2



Not included accessories

KITFC111

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 1 pièce

Symbols glossary (TT)

Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.

D : Indique la classe énergétique de l'appareil.

Filtres à charbon actif inclus : Les filtres à charbon actif permettent de faire fonctionner la hotte en recyclage, garantissant une parfaite élimination des odeurs.

Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.