

KM 130/300 R LPG

La balayeuse autoportée KM 130/300 R Lpg est spécialement conçue pour des applications en industrie. Equipée d'un moteur Lpg 4 temps, elle est tout aussi performante dans le balayage des poussières fines que des gros déchets.



Référence 1.186-146.0

- Vitesse de travail et de transport élevée
- Remplacement du balai principal sans outil
- Traction et système de balayage entièrement hydrauliques

Caractéristiques techniques			Equipement	
Code EAN		4054278662435	Décolmatage manuel du filtre	■
Type d'entraînement		GPL (gaz de pétrole liquéfié)	Balai principal réglable	■
Traction		Moteur à quatre temps	Direction assistée	■
Constructeur du moteur		Kubota	Balayage par poussée	■
Entrainement - puissance	kW	17,5	Traction marche avant	■
Rendement surfacique max.	m²/h	13000	Traction marche arrière	■
Largeur de travail	mm	1000	Aspiration	■
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	1300	Vidage hydr. en hauteur	■
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	1550	Utilisation en extérieur	■
Utilisation en intérieur			Utilisation en intérieur	■
Cuve à déchets	l	300	Témoin de l'état de charge	■
Franchissement de déclivités	%	18	Compteur d'heures de fonctionnement	■
Vitesse de travail	km/h	10	Fonction balayage, débrayable	■
Surface filtrante	m²	5,5	Roues, sur pneus	■
Poids (avec accessoires)	kg	1505	Balai latéral à sortie automatique	■
Poids, en état de marche	kg	900	Protection anti-chocs lors des déplacements	■
Poids avec emballage	kg	1505		
Dimensions (L × l × H)	mm	2040 × 1330 × 1430		

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Construction robuste

- Solide châssis en acier
- Robustes moteurs industriels refroidis par eau
- Entraînement hydraulique sur roue directrice arrière

Grande surface filtrante pour un excellent rendement

- Filtre plissé plat de 5,5 m²
- Nettoyage du filtre efficace avec grattoir double
- Pour un balayage sans poussières

Facile à utiliser

- Concept d'utilisation Easy Operation.
- Facilité pour monter et descendre de la balayeuse
- Entretien aisé

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R LPG
1.186-146.0



		Référence	Descriptif	
FILTRES				
Filtre plissé plat				
Filtre plissé plat	1	6.988-158.0	Avec taux de séparation plus élevé, économise sur les coûts de maintenance, assure un nettoyage optimal de l'air d'évacuation	■
	2	6.987-519.0	Filtre en plastique pour applications standard.	□
ROULEAU-BALAI PRINCIPAL				
Rouleau-balai standard				
Balai principal standard	3	6.987-438.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces. Pour KM 130/300.	■
Balai principal souple				
Balai principal souple / naturel	4	6.987-440.0	Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur. Pour KM 130/300.	□
Balai principal dur				
Balai principal dur / résistant à l'humidité	5	6.987-439.0	Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur. Pour KM 130/300.	□
BALAIS LATÉRAUX				
Balai latéral standard				
Balai latéral standard	6	6.987-083.0	Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
Balai latéral dur				
Balai latéral dur	7	6.905-773.0	Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
Balai latéral avec fils en acier				
Balais latéraux avec poils en acier	8	6.905-619.0	Pour décapage et élimination de la mousse, abrasif, uniquement pour l'extérieur.	□
Balai latéral souple				
Balai latéral, souple	9	6.905-620.0	Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit additionnel	10	2.644-391.0		□
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Éclairage				
Spot bleu	11	2.852-802.0		□
Eclairage StVZO	12	2.851-941.7		□
Kit additionnel STVZO cabine KM 130/300	13	2.852-201.7		□
Kit additionnel éclairage	14	2.851-279.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR KM 130/300 R LPG
1.186-146.0



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES				
Balayage / aspiration				
Support pour aspirateur NT 22/1 Ap Bp	15	2.852-814.0		☐
Protection des balais latéraux	16	2.851-286.0	Protection du balai latéral permettant de réduire le tourbillon de poussières.	☐
balais latéraux gauches				
Kit additionnel second balai latéral gau	17	2.851-272.0		☐
Autres kits de montage				
Kit additionnel protection KM 130/300 R	18	2.852-620.0		☐
Réservoir à déchets en acier inoxydable	19	6.961-926.7	Réservoir à déchets en acier inoxydable pour domaines d'application et salissures présentant un risque de corrosion élevé.	☐
PNEU				
Jeu de roues pneumatiques d'air	20	4.515-332.0		☐
SYSTÈME DE PULVÉRISATION				
Kit additionnel système de pulvérisation	21	2.851-492.0		☐
PNEU, ANTI-CREVAISON				
Jeu de roues non-tachant	22	4.515-328.0		☐
CABINES ET TOITS DE PROTECTION				
Toit de protection				
Kit additionnel abri balayeuse 130 / 300	23	2.852-595.0		☐
Cabine de protection du conducteur				
Cabine de protection contre les intempéries	24	2.851-271.7	Cabine de protection contre les intempéries avec cadre robuste en tubes d'acier.	☐
Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace	25	2.851-269.7	Toit de protection pour le conducteur avec pare-brise et essuie-glace.	☐
Toit de protection pour le conducteur	26	2.851-267.7	Répond à l'exigence IEC 60335-2-72.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.