**FICHE TECHNIQUE BIZ 791 282** 

# Fer à souder 12V, 400°C - Carton, sans batterie, ni chargeur - Réf. M12 SI-0





## **Caractéristiques**

Référence: BIZ 791 282

Code fournisseur article: 1183



## **INFORMATIONS GÉNÉRALES**

#### Descriptif

Milwaukee®, l'excellence en électroportatif. Forte de près d'un siècle d'histoire, la marque se distingue par son innovation constante, offrant des outils à la pointe de la technologie. La performance inégalée sur le terrain, l'ergonomie soignée, la durabilité exemplaire et le service après-vente exceptionnel font de Milwaukee® le choix privilégié des professionnels. Optez pour des outils qui dépassent vos attentes, choisissez Milwaukee®.

#### Détails techniques

Les machines M12 de Milwaukee® incarnent la puissance concentrée dans un format compact. Avec des batteries REDLITHIUM™ offrant une autonomie exceptionnelle, ces outils sans fil offrent une polyvalence inégalée sur le terrain. La combinaison parfaite de la portabilité et de la performance pour des résultats optimaux. Optez pour l'excellence, choisissez M12.

#### Mode d'utilisation

1. UNE GARANTIE ASSURÉE: extension gratuite de la garantie jusqu'à 3 ans maximum pour les machines et 2 ans maximum pour les batteries (inscription en ligne sur www.Milwaukeetool.fr). UN SERVICE APRÈS-VENTE EFFICACE: E-SERVICE Milwaukee®, demande simplifiée de réparation, sélection des points de retraits et de livraison de l'outil (agence ou chantier), suivi des réparations en ligne. Pour toutes les batteries et chargeurs Milwaukee® Toute demande doit se faire auprès de votre interlocuteur Rexel. Pièces à fournir : copie de la facture et photo de la plaque signalétique avec le numéro de série. Le produit défectueux sera à remettre dans votre agence de rattachement. (Retrouvez notre gamme électroportatif et consommables sur www.bizline.com).

## **INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)**

### Produit packagé



**Hauteur (cm): 29,4** Longueur (cm): 7,8 Profondeur (cm): 6,7

**Poids net (kg):** 0,452

**♣ Poids brut (kg):** 0,452



