

Product Code 60-9913-Z5-CL Instructions de montage 3D File Données photométriques Dialux | ULD Revit (BIM)



Proud Symmetrical Head

LedsC4 Team

Tête PROUD avec LED 3 000 K de 40 W pour éclairage symétrique

Caractéristiques techniques

Puissance totale du luminaire: 44.9W

Lumens réels: 3110 Lm/W réels: 69

Température de couleur corrélée (CCT): Blanc chaud - 3 000

K

Angle des lentilles/Réflecteur: HORIZONTAL 131°

Matière de la structure: Aluminium Finition structure: Gris urbain

Matière du diffuseur: Polycarbonate Finition diffuseur: Semi-transparent Tension/Fréquence: 100-240V/50-60Hz

Protocole de variation: ON-OFF

Power Factor: 0.90

Durée de vie: 50,000h L80B20

Ta max: 50°C Garantie: 5 ans

Résistance en milieu marin: Oui













Caractéristiques luminotechniques


CRI: 80


MacAdam steps: 3

Risque photobiologique: RGO

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)	Température de couleur corrélée (CCT)
LED	1	40W	Blanc chaud - 3 000 K







Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.



Product Code 60-9913-Z5-CL Instructions de montage 3D File Données photométriques Dialux | ULD Revit (BIM)



Proud Symmetrical Head

LedsC4 Team

Tête PROUD avec LED 3 000 K de 40 W pour éclairage symétrique

Logistique



Poids net (kg): 5.94 Poids emballé (kg): 7.45

Emballage: 480mm x 480mm x

530mm

Application du luminaire



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.



Product Code 60-9913-Z5-CL Instructions de montage 3D File Données photométriques Dialux | ULD Revit (BIM)



Proud Symmetrical Head

LedsC4 Team

Tête PROUD avec LED 3 000 K de 40 W pour éclairage symétrique

Accessoires en option



81-E000-Z5-Z5

Mât conique de 3,5 m en finition Z5

Matière de la structure: Acier Dimensions: 300 x 3500 x 300

Poids net (kg): 26.8



71-E213-48-48

Piquet de fixation au sol

Matière de la structure: Acier Dimensions: 300 x 400 x 300

Poids net (kg): 5.37



71-E117-Z5-00

Peinture anti-rayures en gris Z5

Matière de la structure: NA Dimensions: NA x NA x NA Poids net (kg): 0.04

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.