

# Coffret AC monophasés pour micro-onduleurs



- Coffret modulaire IP65
- Résistance aux fils chauds 750°C
- Matériau robuste et durable, adapté aux environnements extérieurs
- Installation facile et rapide
- Compatibilité avec les micro-onduleurs du marché

# Autre qu'Enphase

	1-3 kW	3-6 kW	9 kW
<b>Données</b>			
Inter différentiel	25 A - 30 mA - Type A	40 A - 30 mA - Type A	63 A - 30 mA - Type A
Parafoudre avec protection C20	Type 2 - 255 V - 5/15 kA	Type 2 - 255 V - 5/15 kA	Type 2 - 255 V - 5/15 kA
Disjoncteur	1xC20	2xC20	3xC20
Passage de câble	2 PE M25+ 1 PE M20	3 PE M25+ 1 PE M20	3 PE M25+ 1 PE M32 + 1 PE M20
Section de raccordement max	Vers onduleur: 3G10 <sup>2</sup> ; Vers réseau:3G10 <sup>2</sup> ; Terre: 16 mm <sup>2</sup>	Vers onduleur: 3G10 <sup>2</sup> ; Vers réseau:3G10 <sup>2</sup> ; Terre: 16 mm <sup>2</sup>	Vers onduleur: 3G10 <sup>2</sup> ; Vers réseau:3G10 <sup>2</sup> ; Terre: 16 mm <sup>2</sup>
<b>Dimensions coffret</b>			
Standard	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)
Avec prise	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)
Avec compteur d'énergie	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)
Avec place pour passerelle	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)	420x314x143 (2x12M)
Coffret habitat (TAMC)	375x252x108 (2x13M)	375x252x108 (2x13M)	375x252x108 (2x13M)
Avec Sun O - N	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)	231x238x218 (1x8M)
Coffret habitat - Avec SUN O N	375x252x108 (2x13M)	375x252x108 (2x13M)	375x252x108 (2x13M)
<b>Références</b>			
Standard	21200310	21200620	21200930
Avec prise	21200311	21200621	21200931
Avec compteur d'énergie	21200312	21200622	21200932
Avec prise + place pour passerelle	21200316	21200626	21200936
Coffret habitat (TAMC)	21200315	21200625	21200935
Avec Sun O - N	21200317	21200627	21200937
Coffret habitat - Avec SUN O N	21200319	21200629	21200939


*Découvrez notre schéma*





# MADEnR

UNE ÉNERGIE PLEINE D'AVENIR



■ Siège social et Site de production  
HONFLEUR, 14600

■ Site de production  
PUSIGNAN, 69330

## Renseignez vous dès maintenant

[www.madenr.com](http://www.madenr.com)

+33 (0) 2 31 65 59 40

[devis@euraset-group.com](mailto:devis@euraset-group.com)

