

Newton LED 800mm

Balise IP65 Newton LED 800mm LED 13.7W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbain 543lm

Caractéristiques techniques


Puissance totale du luminaire: 13.7W
Lumens réels: 543 (3200K)
Lm/W réels: 40
Température de couleur corrélée (CCT): SW 2700-3200-4000K
Angle des lentilles/Réflecteur: FLOOD 86°
Matière de la structure: Aluminium
Finition structure: Gris urbain
Matière du diffuseur: Polycarbonate
Finition diffuseur: Transparent, Mat
Tension/Fréquence: 100-240V/50-60Hz
Protocole de variation: ON-OFF
Power Factor: 0.90
Durée de vie: 50,000h L80B20
Garantie: 5 ans
Résistance en milieu marin: Oui



Caractéristiques luminotechniques

TM30 RG: 96
TM30 RF: 87
CRI: 80
MacAdam steps: 3
Risque photobiologique: RG1
UGR transversal: 23.8
UGR longitudinal: 23.7

Douille	Quantité	Puissance source lumineuse (W)
LED	1	11.8W



Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

Newton LED 800mm

Balise IP65 Newton LED 800mm LED 13.7W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbain 543lm

Logistique



Poids net (kg): 3.8

Poids emballé (kg): 4.7

Emballage: 195mm x 200mm x
830mm

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.

Newton LED 800mm

Balise IP65 Newton LED 800mm LED 13.7W SW 2700-3200-4000K ON-OFF Gris urbain 543lm

Accessoires en option



71-E013-48-48

Piquet de fixation au sol

Matière de la structure: Acier

Dimensions: NA x NA x NA

Poids net (kg): 0.25

Il se peut que l'image ne corresponde pas à la référence. LedsC4 se réserve le droit de modifier l'un des éléments qui composent le produit. Les données relatives au flux, à la puissance et à la température de couleur peuvent être modifiées par le fabricant.