



CLUB

FONCTIONS DES SYSTÈMES



Dimensions L x P x H	149,5 x 107 x 210 cm	Puissance du poêle requis (kW)	3,6
	183 x 124 x 210 cm		3,6
	200 x 149 x 210 cm		4,5
	200 x 200 x 210 cm		6
	251 x 200 x 210 cm		8
	251 x 251 x 210 cm		9
Revêtement extérieur	Épicéa		
Revêtement intérieur	Épicéa		
Équipements spéciaux	/		
Intérieur tilleul	Banc avec appui-tête, grille de protection du poêle, caillebotis, kit de ventilation		
Systèmes de commande	  CLAVIER DE COMMANDE TÉLÉCOMMANDE ÉCLAIRAGE		
Porte	Porte en verre trempé avec poignée en bois noir		
Vitres	Verre trempé d'épaisseur 8 mm		
Ouverture	Porte pivotante à battant (vers l'extérieur uniquement)		
Sol	Caillebotis amovible		
Éclairage	Leds RGWB		
Chromothérapie	De série		
Équipements de série	Seau en bois, sablier, louche, thermo-hygromètre, essences (5 flacons de 10 ml)		



Sablier



Grille de protection du poêle



intérieur épicéa



SAUNAS CLUB

Le bien-être à domicile

Profiter de la chaleur bienfaisante et salubre du sauna dans l'intimité de son domicile, c'est aujourd'hui un rêve accessible. Le sauna CLUB de Kinedo est un petit coin de paradis où s'accorder une pause bien-être dans une structure épurée, compacte et écologique car revêtue à l'extérieur comme à l'intérieur de panneaux d'épicéa qui assurent une répartition optimale de la chaleur. Le sol amovible facilite le nettoyage.



Poêle électrique pour le Sauna CLUB

Poêle électrique à double paroi, réalisé en acier émaillé, avec grille de protection et pierres. Les pierres permettent une répartition « douce » de la chaleur, et maintiennent une bonne température même en cas d'écarts thermiques dus à l'ouverture de la porte.



Écran large

La présence de portes vitrées ou de parois vitrées panoramiques permet de créer des volumes lumineux et des espaces modernes : le sauna devient ainsi une pièce mêlant tradition et modernité. Verre trempé (8 mm), le vitrage a fait l'objet d'une attention particulière, pour une étanchéité thermique optimale.

Matériaux et finitions

Finition extérieure



Épicéa

Finition intérieure



Épicéa

Cadre extérieur, poignées et charnières



Noir




Télécommande éclairage

Clavier tactile

Fonctions accessibles depuis l'écran :

- A** - Température
- B** - Allumage/extinction de l'éclairage
- C** - Ventilation (le cas échéant)
- D** - Réglage départ différé
- E** - 5 programmes paramétrables
- F** - Touche marche/arrêt
- G** - Touches de réglage + -
- H** - Menu



CLUB

Le Sauna CLUB est disponible en **6 tailles standard**


Kinedo vous propose des solutions simples et standard, pour un produit totalement réversible et linéaire. Fabriqués à la main, ces produits peuvent également être personnalisés pour être adaptés à n'importe quel espace.

SAUNA CLUB

149,5 x 107 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour deux personnes assises.

Puissance du poêle requis : 3,6 kW / 230 V




SAUNA CLUB

183 x 124 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour trois personnes assises.

Puissance du poêle requis : 3,6 kW / 230 V







SAUNA CLUB

200 x 149 x 210 H (cm)

Sauna conseillé pour quatre personnes assises.

Puissance du poêle requis : 4,5 kW / 230/400 V



CLUB

Équipements de série

Sauna finlandais

Clavier de commande réversible à installer du côté opposé au poêle

Poêle électrique

Thermo-hygromètre, seau en bois, louche en bois et sablier Essences (5 flacons de 10 ml)

Poignée noire en bois

Charnières noires en acier

Chromothérapie à LED

Sol avec grille amovible

Installation électrique conforme aux réglementations européennes

Matériaux

Extérieur : épicéa

Intérieur : épicéa

Accessoires et bancs : tilleul

Baie vitrée sur le devant avec porte : verre transparent trempé de 8 mm avec ouverture battante (vers l'extérieur uniquement)

DIMENSIONS (cm)			PUISSANCE DU POÊLE REQUIS
LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	
149,5	107	210	3,6 kW / 230 V
183	124	210	3,6 kW / 230 V
200	149	210	4,5 kW / 230/400 V
200	200	210	6 kW / 230/400 V
251	200	210	8 kW / 230/400 V
251	251	210	9 kW / 230/400 V

Les saunas CLUB peuvent être installés en angle, en niche ou contre un seul mur.

