

VERSO GRIS 55cms

Verso Gris Murale 55cm




Descriptif

Hotte inclinée FALMEC VERSO1241 55cm, Commandes sensibles, Finition grise, moteur 800m³/h, Débit d'air boost=708m³/h, Puissance acoustique mini = 50dB, max = 65dB. Eclairage LED réglable en intensité et température de couleur. Classe énergétique : A

Le + du produit

Une hotte inclinée performante qui possède une double surface d'aspiration pour un traitement optimal des fumées



Données techniques

Caractéristiques principales

- Type de hotte : Inclinées
- Classe énergétique : Classe énergétique A
- Connectivité : Oui
- Consommation électrique : 43 kwh/an

Hotte

- Type d'installation hotte : Mural
- Type d'aspiration hotte : PÉRIMÉTRAL
- Installation possible en évacuation : Oui
- Évacuation arrière possible : Oui
- Installation possible en recyclage : Oui
- Installation possible avec moteur déporté : Oui
- Type d'éclairage : LED

Équipements

- Nombre de moteur : 1
- Nombre de filtre métallique : 2
- Filtre lavable : Oui
- Nombre de filtre à charbon : 2
- Type de filtre à charbon : Filtres à charbon et Zéolite réactivables
- Filtre à charbon inclus : Non, en option
- Cheminée incluse : Non
- Nombre de lampe : 2
- Puissance éclairage : 2,4 W

Design

- Couleur : Gris
- Matériaux : Inox / Verre Trempé Gris

Commandes

- Nombre de vitesses : 4
- Type de commandes : Sensitives rétro-éclairées
- Télécommande : En option

Fonctions

- Indicateur saturation du filtre : Oui
- Arrêt temporisé : Oui
- Minuterie auto : Non
- Clean air : Non
- Eclairage réglable en intensité : Oui
- Réglage de température de couleur : 2700-5600K
- Clapet anti retour : Oui

Performances

- Classe d'efficacité d'évacuation des vapeurs : A
- Classe d'efficacité de l'éclairage : B
- Classe d'efficacité de filtrage à graisse : C
- Puissance moteur : 224 W
- Puissance maximale : 280 W
- Débit nominal : 800 m3/h
- Débit d'air min. : 299 m3/h
- Débit d'air max. : 584 m3/h
- Débit d'air boost : 708 m3/h
- Puissance acoustique min. : 50 dB(A)
- Puissance acoustique max. : 65 dB(A)
- Puissance acoustique booster : 69 dB(A)
- Pression de l'air (Pbep) : 375 Pa

Dimensions et logistique


- EAN : 8034122368610
- Référence chez le fournisseur : CVXN55.E0P2#ZZZA490F
- Largeur de hotte : 55 cm
- Hauteur hors cheminée : 400 mm
- Distance min. hotte plan de cuisson électrique : 52 cm
- Distance min. hotte plan de cuisson gaz : 52 cm
- Dimensions extérieures (LxPxH) : 550x378x448 mm
- Dimensions emballage (LxPxH) : 710x595x450 mm
- Poids brut : 19.7 kg
- Poids net : 16.2 kg
- Origine : Italie
- Triman recyclage : Nos emballages peuvent faire l'objet d'une cons tri

Informations techniques

- Diamètre d'évacuation (mm) : Ø150
- Tension : 220-240V
- Fréquence : 50/60 Hz
- Longueur du câble de raccordement : 150 cm
- Consommation en mode veille : 0.48 W
- Type de prise : Schuko

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles : 15 ans à compter de la date d'achat

Schémas techniques



Accessoires

EAN	Nart	Référence	Désignation
8034122703510	114163	103050091	Paire de filtre à charbon rond type 6
8034122707617	118094	KCQAN0001	Cheminée inox h. 780mm hottes inclinées
8034122708317	121034	105080053	Télécommande
8034122709574	124969	DEFILO1410	Défecteur d'air mural grand modèle
3700338206385	125003	MOTDSC950	Pack moteur déporté sous-combles 950 m3/h
3700338206392	125004	MOTDE1000	SOLUTION MOTEUR DEPORTE EXT 1000
8034122710518	128107	KACL941	Caissette Charbon Zeolite pour Hottes inclinées
8034122710938	128108	KACL943	Filtre charbon Zeo
8034122709819	128831	KCQAN.00#B	Cheminée blanche h. 780mm hottes inclinées
8034122712093	139319	KACL958	Caissette charbon zéolite noire
8034122714585	139995	KACL.1059	Deflecteur d'air Modèles inclinés et encastrés- sortie Ø150mm