

EW6FI4805AR



Lavage optimisé grâce à la détection automatique de la charge Le lave-linge 600 SensiCare ajuste la durée ainsi que la consommation d'eau et d'énergie en fonction du poids de la charge. Ainsi, même la plus petite charge n'est pas surlavée, pour préserver l'aspect et la texture de vos

Bénéfices et Caractéristiques



Économisez jusqu'à 30% de temps, d'eau et d'énergie grâce au système SensiCare*

SensiCare est une technologie qui détecte la taille de la charge et adapte le programme afin d'économiser jusqu'à 30% de temps, d'eau et d'énergie. Il utilise la quantité d'eau, la durée et l'énergie idéales pour offrir un maximum de soin à vos vêtements qui garderont leur aspect





Plus de flexibilité avec Time Manager®

Assurez-vous que votre lessive s'adapte à votre emploi du temps. Grâce à la fonction TimeManager®, vous pouvez réduire la durée du cycle et votre linge sera prêt exactement quand vous le souhaitez.



Programme Vapeur Hygiène : élimine plus de 99,99 % des bactéries et virus*

Le programme Vapeur Hygiène certifié Swissatest allie un cycle de lavage et de vapeur pour éliminer plus de 99,99 % des bactéries et des virus* à plus de 60 °C. Il permet également de réduire les allergènes, les pollens pour du linge plus sain et plus propre à chaque lavage.

* Testé pour le Staphylococcus aureus. Enterococcus faecium. Candida albicans. Pseudomonas aeruginosa et le bactériophage MS2 dans le cadre d'un test externe réalisé par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Réf. du rapport de test 202120117)



Le programme Rapide lave 1,5 kg de linge en seulement 14 minutes. Efficace il s'adapte à vos besoins gutidiens.



Moteur Inverter+ : durable et efficace

Le moteur Inverter+ équipé d'un aimant permanent, vous garantit une qualité de lavage supérieure tout en bénéficiant d'un niveau sonore faible.

- SOIN DU LINGE
- PerfectCare 600 Lave-linge Hublot / Système SensiCare
- · Certifications Woolmark® Blue / Ariel-Lenor
- Départ Différé
- Tambour Inox : 53 L
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de lavage: 8 kg
- Moteur Eco Inverter
- PROGRAMMES: coton, synthétiques, délicats, laine, rapide 14 min., jeans, sport, soie, duvet, outdoor, hygiène, Eco 40-60 • CONFORT et SÉCURITÉ
- Débitmètre
- · Sécurité anti-débordement
- · 4 pieds réglables
- DESIGN
- Ecran LCD avec moyenne interface
- · Hublot anthracite
- · ACCESSOIRES compatibles en option
- Anticalcaire magnétique M6WMA102



Conso. énergétique mode "veille" (W)

Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi

Dimensions emballées HxLxP (mm)

EW6FI4805AR

| Spécifications techniques | | | |
|--|---|---|---|
| Type de l'appareil Installation Capacité maxi du tambour (kg) Volume du tambour (L) Classe énergétique Indice d'efficacité de lavage | Lave-linge hublot Pose-libre 8 53 A 1.031 | Poids brut/net (kg) Puissance Totale (W) Ampérage (A) Fréquence (Hz) / Tension (V) Longueur du câble (m) Tuyau d'eau / vidange (cm) | 71 / 69.5 1900 10 50/230 1.8 130/145 |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) Eau (L) | 47 43 | Pays de fabrication PNC | Pologne 914 931 052 |
| Durée du cycle Eco 40-60 (h:mn) Durée du cycle Eco 40-60 demi charge (h:mn) | 3:25 2:40 | Code EAN Indice de réparabilité | 7333394111636 |
| Durée du cycle Eco 40-60 quart de charge (h:mn) | 2:35 | | |
| Classe d'efficacité d'essorage Vitesse d'essorage maxi commerciale (tr/min) | B 1400 | | |
| Classe d'efficacité sonore Niveau sonore (dB) | B 75 | | |
| Conso. énergétique mode "arrêt" (W) | 0.50 | | |

0.5

847x596x547/576

900x640x626

