

Bouchon fileté DIAZED DIII 63A 500V CA CC, céramique



Version			
nom de marque produit		SENTRON	
désignation du produit			
		Bouchon DIAZED	
Caractéristiques techniques générales			
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1		DIII	
Tension d'alimentation			
tension d'alimentation / pour AC / valeur assignée		500 V	
Électricité			
courant d'emploi / pour AC / valeur assignée		63 A	
Conception mécanique			
poids net		65 g	
matériau / du capuchon de fusible D		porcelaine	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SH113>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SH113>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH113

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



