SIEMENS

Fiche technique 5SH1161



Bouchon fileté DIAZED DIII 63A 750V CA CC, céramique pour socle 5SF4 230


Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Bouchon DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DIII
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation / pour AC / valeur assignée	750 V
Èlectricité	
courant d'emploi / pour AC / valeur assignée	63 A
Conception mécanique	
poids net	118 g
matériau / du capuchon de fusible D	porcelaine

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
Confirmation		Miscellaneous

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SH1161
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SH1161
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH1161
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens



Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens