SIEMENS

Fiche technique 5SH123



Bouchon fileté DIAZED DIII 63A 500V CA CC, céramique avec regard de contrôle

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Bouchon DIAZED
version du produit	avec trou d'inspection
Caractéristiques techniques générales	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DIII
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation / pour AC / valeur assignée	500 V
Èlectricité	
courant d'emploi / pour AC / valeur assignée	63 A
Conception mécanique	
poids net	69 g
matériau / du capuchon de fusible D	porcelaine

General Product Approval	Declaration of Conformity	other


Confirmation

Miscellaneous

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SH123
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SH123
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH123
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens



Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens