



Bouchon fileté DIAZED DIII 63A 500V CA CC matière isolante avec regard de contrôle

Version		
nom de marque produit	SENTRON	
désignation du produit	Bouchon DIAZED	
version du produit	avec trou d'inspection	
Caractéristiques techniques générales		
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DIII	
Tension d'alimentation		
tension d'alimentation / pour AC / valeur assignée	500 V	
Èlectricité		
courant d'emploi / pour AC / valeur assignée	63 A	
Conception mécanique		
poids net	36 g	
matériau / du capuchon de fusible D	matière plastique	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SH1231>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SH1231>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SH1231

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



