


Eclairage des parties communes

CHARTRES ALU-PC

CHARTRES

OVALE
ALUMINIUM - POLYCARBONATE







Référence du produit : 634270

Classe :

ÉLÉMENTS NORMATIFS

IP55 IK09 ♥CLASSE II 960 °C/5 sec.
NF EN 60695-2-1

SOURCE

Sources fluorescentes



4	2G7
	9W
-	G24q2
	~=
	18W

COULEUR



AIDE AUX DESCRIPTIFS

Livré avec une lampe 2700 K

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hublot ovale 240 x 336 mm. Classe II. IP 55, IK09. Source fluorescente 15W - douille E27 en porcelaine. Livré avec lampe 2700K. Grille en Aluminium. Traitement anticorrosion et brouillard salin. Peinture polyesther. Diffuseur en polycarbonate. Inserts en laiton.

PERSONNALISATION

SARLAM vous propose de réaliser sur demande les nuances de la palette RAL. Possibilité également de sérigraphier votre logo. N'hésitez-pas à contacter notre service client

FACILITÉ DE POSE ET DE MAINTENANCE

Chartres simplifie mise en oeuvre et entretien : réglage de niveau, connexion automatique, vis imperdable, diffuseur maintenu par clips, réserve de câble.