
## Protecteur de bride pour attache multifonction en C - SPPM6HD (336200)









Référence	SPPM6HD
Numéro d'Article	336200
Matériau	Acier
Finition	Galvanisé à chaud
Diamètre de la vis (Sc)	M6
Quantité Standard d'Emballage	100 рс
UPC	78285681159
EAN-13	4018292362009

Lorsque les plaques de protection de la laque sont utilisées, la plage de serrage est réduite d'environ 3 mm et la charge admissible doit être réduite de 20 %. La pointe de la vis doit être placée de façon à ne pas endommager la peinture de la structure métallique.

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation desdits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur www.erico.com et auprès des représentants du service client nVent. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe nVent sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort, et/ ou d'annuler tout type de garantie.

© 2019 nVent All rights reserved nVent, nVent CADDY, nVent ERICO, nVent ERIFLEX and nVent LENTON are owned by nVent or its global affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without prior notice.

