

### Éléments de raccordement H0,75/14T BL BD GSP

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com







- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

Туре	H0,75/14T BL BD GSP
Référence	<u>9005900000</u>
Version	Embout, isolé, 10 mm, 8 mm, Bleu clair
GTIN (EAN)	4008190275969
Qté.	5 000 pièce(s)
Emballage	Bobine



## Éléments de raccordement H0,75/14T BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### **Dimensions et poids**

Largeur	14 mm	Largeur (pouces)	0,551 inch
Poids net	0,13 g		

#### Caractéristiques techniques

Vancion	كاممنا
Version	isolé

#### **Embouts**

Couleur	Telemecanique	Diamètre de la collerette (D2)	2,8 mm	
Diamètre de la surface des contacts (D1) 1,2 mm		Epaisseur de la collerette plastique (S2) 0,25 mm		
Epaisseur des douilles métalliques (S1) 0,15 mm		L1 en mm	14 mm	
Longueur de dénudage	10 mm	Longueur de la surface des conta	acts (L2)8 mm	
Section de raccordement du conducteur		Section de raccordement du conducteur,		
	0,75 mm <sup>2</sup>	AWG, max.	AWG 18	

#### Classifications

ETIM 6.0	EC00005	ETIM 7.0	EC000005
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01
eClass 10.0	27-40-02-01	UNSPSC	31-16-31-02

#### **Agréments**

Agréments



onforme
•

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP



# Éléments de raccordement H0,75/14T BL BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

# **Dessins**

#### **Dessin**

