



Barrette de sectionnement NH, taille 3 Poignée (de transport) isolée

Version		
nom de marque produit		SENTRON
désignation du produit		Accessoires NH
version du produit		Sectionneur NH
taille du cartouche-fusible		NH3
Circuit principal		
courant d'emploi / valeur assignée		630 A
Conception mécanique		
hauteur		150 mm
profondeur		73 mm
poids net		304 g
General Product Approval		Declaration of Conformity
		Test Certificates

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

other

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NG1402>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NG1402>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NG1402

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



