SIEMENS

## Fiche technique 3NH3330



Socle pour fusibles NH taille 2, 1 pôle 400A 690V (1000V) raccordement plat

| | |
|---|---|
| **Version** | |
| nom de marque produit | SENTRON |
| désignation du produit | Système de fusibles NH |
| version du filetage / de la vis de raccordement | M10 |
| version du produit | Socle NH |
| **Caractéristiques techniques générales** | |
| nombre de pôles | 1 |
| taille du système à fusibles / selon EN 60269-1 | NH2 |
| catégorie d'emploi | sans |
| **Tension d'alimentation** | |
| tension d'alimentation | |
| ● pour AC / valeur assignée | 690 V |
| ● pour DC | 440 V |
| **Èlectricité** | |
| courant d'emploi | |
| ● pour 35 °C / valeur assignée | 376 A |
| ● pour 40 °C / valeur assignée | 368 A |
| ● pour 45 °C / valeur assignée | 356,16 A |
| ● pour 50 °C / valeur assignée | 344 A |
| ● pour 55 °C / valeur assignée | 332,16 A |
| ● pour 60 °C / valeur assignée | 324,16 A |
| ● pour 65 °C / valeur assignée | 308,16 A |
| ● pour 70 °C / valeur assignée | 296 A |
| ● pour AC / valeur assignée | 400 A |
| **Détails sur le produit** | |
| constituant du produit / dispositif de rabattage | Non |
| pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu) | |
| ● pour AC / valeur assignée | 120 kA |
| ● pour DC / valeur assignée | 25 kA |
| **Liens** | |
| couple de serrage / pour bornes à vis / max. | 38 N·m |
| version du raccordement électrique | avec raccordement plat |
| ● pour circuit principal | bornes à plage |
| **Conception mécanique** | |
| hauteur | 227 mm |
| largeur | 49 mm |
| profondeur | 90 mm |
| type de fixation | montage fixe |
| type de fixation / montage chevauchant | Non |
| poids net | 817 g |


Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

| General Product Approval | | | | Declaration of Conformity | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSA | Confirmation | UR | EAC | CE EG-Konf. | UK CA |

| Test Certificates | | Marine / Shipping | other | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Test Certific-ate | Type Test Certific-ates/Test Report | DNV | Environmental Con-firmations | Miscellaneous | Miscellaneous |

## Autres informations

**Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)**
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (système de commande en ligne)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NH3330
**Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NH3330
**Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3330
**CAx-Online-Generator**
http://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
http://www.siemens.com/specifications


© Copyright Siemens

© Copyright Siemens