



Socle pour fusibles NH taille 3, 1 pôle 630A 690V (1000V) Raccordement à barres doubles

Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Système de fusibles NH
version du filetage / de la vis de raccordement	M12
version du produit	Socle NH
Caractéristiques techniques générales	
nombre de pôles	1
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH3
catégorie d'emploi	sans
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation	
• pour AC / valeur assignée	690 V
• pour DC	440 V
Électricité	
courant d'emploi	
• pour 35 °C / valeur assignée	376 A
• pour 40 °C / valeur assignée	580 A
• pour 45 °C / valeur assignée	356,16 A
• pour 50 °C / valeur assignée	344 A
• pour 55 °C / valeur assignée	332,16 A
• pour 60 °C / valeur assignée	324,16 A
• pour 65 °C / valeur assignée	308,16 A
• pour 70 °C / valeur assignée	296 A
• pour AC / valeur assignée	630 A
Détails sur le produit	
constituant du produit / dispositif de rabattage	Non
pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)	
• pour AC / valeur assignée	120 kA
• pour DC / valeur assignée	25 kA
Liens	
couple de serrage / pour bornes à vis / max.	38 N·m
version du raccordement électrique	avec raccordement à double barre
• pour circuit principal	bornes à plage
Conception mécanique	
hauteur	242 mm
largeur	49 mm
profondeur	101 mm
type de fixation	montage fixe
type de fixation / montage chevauchant	Non
poids net	1 076 g

General Product Approval		Declaration of Conformity		Test Certificates	
Confirmation	 UR			 EG-Konf.	Special Test Certificate

Test Certificates	Marine / Shipping	other		
Type Test Certificates/Test Report		Environmental Conformations	Miscellaneous	Miscellaneous

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NH3420>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NH3420>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3420

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



