



Socle pour fusibles NH taille 3, 1 pôle 630A 690V (1000V) raccordement plat

Version		
nom de marque produit	SENTRON	
désignation du produit	Système de fusibles NH	
version du filetage / de la vis de raccordement	M12	
version du produit	Socle NH	
Caractéristiques techniques générales		
nombre de pôles	1	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH3	
catégorie d'emploi	sans	
Tension d'alimentation		
tension d'alimentation		
• pour AC / valeur assignée	690 V	
• pour DC	440 V	
Électricité		
courant d'emploi		
• pour 35 °C / valeur assignée	376 A	
• pour 40 °C / valeur assignée	580 A	
• pour 45 °C / valeur assignée	356,16 A	
• pour 50 °C / valeur assignée	344 A	
• pour 55 °C / valeur assignée	332,16 A	
• pour 60 °C / valeur assignée	324,16 A	
• pour 65 °C / valeur assignée	308,16 A	
• pour 70 °C / valeur assignée	296 A	
• pour AC / valeur assignée	630 A	
Détails sur le produit		
constituant du produit / dispositif de rabattage	Non	
pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)		
• pour AC / valeur assignée	120 kA	
• pour DC / valeur assignée	25 kA	
Liens		
couple de serrage / pour bornes à vis / max.	38 N·m	
version du raccordement électrique	avec raccordement plat	
• pour circuit principal	bornes à plage	
Conception mécanique		
type de fixation	montage fixe	
type de fixation / montage chevauchant	Non	
poids net	1 070 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NH3430>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NH3430>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3430

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



