



Socle pour fusibles NH taille 4 1 pôle 1250A 690V raccordement plat

Version			
nom de marque produit		SENTRON	
désignation du produit		Système de fusibles NH	
version du filetage / de la vis de raccordement		M12	
version du produit		Socle NH	
Caractéristiques techniques générales			
nombre de pôles		1	
taille du système à fusibles / selon EN 60269-1		NH4	
catégorie d'emploi		sans	
Tension d'alimentation			
tension d'alimentation			
• pour AC / valeur assignée		690 V	
• pour DC		440 V	
Électricité			
courant d'emploi			
• pour 35 °C / valeur assignée		1 175 A	
• pour 40 °C / valeur assignée		1 150 A	
• pour 45 °C / valeur assignée		1 113 A	
• pour 50 °C / valeur assignée		1 075 A	
• pour 55 °C / valeur assignée		1 038 A	
• pour 60 °C / valeur assignée		1 013 A	
• pour 65 °C / valeur assignée		963 A	
• pour 70 °C / valeur assignée		925 A	
• pour AC / valeur assignée		1 250 A	
Détails sur le produit			
constituant du produit / dispositif de rabattage		Non	
pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu)			
• pour AC / valeur assignée		120 kA	
• pour DC / valeur assignée		25 kA	
Liens			
couple de serrage / pour bornes à vis / max.		65 N·m	
version du raccordement électrique		avec raccordement plat	
• pour circuit principal		bornes à plage	
Conception mécanique			
type de fixation		montage fixe	
type de fixation / montage chevauchant		Non	
poids net		3 107 g	
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other



[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NH3530>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NH3530>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3530

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



