SIEMENS

Fiche technique 3NW6222-1



SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 22x58 mm, 63A, gG, CA non : 500 V


Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique
Caractéristiques techniques générales	
classe de service de la cartouche-fusible	gG
taille de la cartouche fusible	22x58 mm
type de tension / de la tension d'emploi	AC
tension d'alimentation / pour DC	250 V
tension d'emploi / pour AC / valeur assignée	500 V
Dissipation	
puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	6,8 W
courant d'emploi / pour AC / valeur assignée	63 A
Circuit principal	
courant d'emploi / valeur nominale	63 A
Détails sur le produit	
constituant du produit / détecteur de choc	Non
Conception mécanique	
position de montage	Indifférent, de préférence vertical
poids net	53 g

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
Confirmation		Miscellaneous	Miscellaneous

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW6222-1
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW6222-1
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6222-1
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications

Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens



Sous réserve de modifications
© Copyright Siemens

© Copyright Siemens