

MANCHONS PARALLELE L1-P

pour câble en cuivre

Les manchons de jonction "parallèle" sont réalisés à partir d'un tube en cuivre électrolytique, Cu-ETP CWO4 conforme à la norme UNI EN 1652: 1999, de mêmes dimensions que pour les cosses A-M.

La finition étamage électrolytique (épaisseur minimale de 3 µm) leur assure une excellente résistance à la corrosion.

Les extrémités sont chanfreinées, facilitant l'introduction des câbles.




MANCHONS PARALLELE L1-P

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Longueur	9 mm
Diamètre	3,6 mm
Cond.t Boîte	5 000
Cond.t Sachet	100
Diamètre maximale du fil nu	3,6 mm
Max températures d'utilisation	180 °C
Matériel	Cuivre ETP etarnés électrolytiquement



MANCHONS PARALLELE L1-P

Produits utilisés ensemble

Outils

OUTIL HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE B15MD - B15MD

Outil hydraulique de sertissage sur batterie B500 - B500

OUTIL HYDRAULIQUE HT51 - HT51

PINCES MECANIKES CRIMPSTAR - HN1

TETE HYDRAULIQUE RH50 - RH50

TETE HYDRAULIQUE RHU81 - RHU81

OUTIL HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE B35-50MD - B35-50MD

OUTIL HYDRAULIQUE HT45-E - HT45-E

OUTIL HYDRAULIQUE HT81-U - HT81-U

PINCES MECANIKES TN - Pincas mecaniques TN70SE

TETE HYDRAULIQUE RHM50 - RHM50