MANCHONS PARALLELE **L37-P**

pour câble en cuivre

Les manchons de jonction “parallèle” sont réalisés à partir d’un tube en cuivre électrolytique, Cu-ETP CWO4 conforme à la norme UNI EN 1652: 1999, de mêmes dimensions que pour les cosses A-M.
La finition étamage électrolytique (épaisseur minimale de 3 µm) leur assure une excellente résistance à la corrosion.
Les extrémités sont chanfreinées, facilitant l’introduction des câbles.




MANCHONS PARALLELE **L37-P**

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ	
Longueur	26,5 mm
Diamètre	19,2 mm
Cond.t Boîte	100
Cond.t Sachet	50
Diamètre maximale du fil nu	19,2 mm
Max températures d'utilisation	180 °C
Matériel	Cuivre ETP etarnés électrolytiquement





MANCHONS PARALLELE **L37-P**

Produits utilisés ensemble

Outils
Outil hydraulique de sertissage sur batterie B1350-C - B1350-C
Outil hydraulique de sertissage sur batterie B500 - B500
OUTIL HYDRAULIQUE HT131-C - HT131-C
OUTIL HYDRAULIQUE HT131-UC - HT131-UC
OUTIL HYDRAULIQUE HT81-U - HT81-U
Outils hydrauliques de sertissage sur batterie B1300-C-KV - B1300-C-KV
TETE HYDRAULIQUE RH50 - RH50
TETE HYDRAULIQUE RHM50 - RHM50
TETE HYDRAULIQUE RHU520 - RHU520
TETES HYDRAULIQUES RHC131 - RHC131
TETES HYDRAULIQUES RHM132 - RHM132
OUTIL HYDRAULIQUE DE SERTISSAGE SUR BATTERIE B1350L-C - B1350L-C
OUTIL HYDRAULIQUE HT120 - HT120
OUTIL HYDRAULIQUE HT131LN-C - HT131LN-C
OUTIL HYDRAULIQUE HT51 - HT51
Outils hydrauliques de sertissage sur batterie B1300-C - B1300-C
Outils hydrauliques sur batterie B1350-UC - B1350-UC
TETE HYDRAULIQUE RHC131LN - RHC131LN
TETE HYDRAULIQUE RHU131-C - RHU131-C
TETE HYDRAULIQUE RHU81 - RHU81
TETES HYDRAULIQUES ECW-H3D - ECW-H3D