

PINCES MECANIKUES TN120SE

SERIE TN

Outil mécanique manuel professionnel pour le sertissage des cosses type A-M et les manchons type L-M et L-P. Tête réalisée en acier forgé thermiquement. Position de la matrice facilement réglable par une vis moletée avec échelle de réglage latérale de référence. Poignées en matériau plastique antidérapant avec pommeau.



PINCES MECANIKUES TN120SE

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Profondeur	170 mm
Longueur	700 mm
Poids	3 kg
Type d'action	Sertissage
Matériel (Corps)	Acier trempé
Matériel (Poignées)	Plastique antidérapant



PINCES MECANIKUES TN120SE

Produits utilisés ensemble

Connecteurs

A-PR/45

A3-P22R/45

A5-P22R/45

Cosses colorées à deux trous et fût long CL-D

CL1/0-D14	CL1/0-D141	CL1/0-D38
CL1/0-DN	CL1-D14	CL1-D141
CL1-D38	CL1-DN	CL2/0-D14
CL2/0-D141	CL2/0-D38	CL2/0-DN
CL250-D38	CL250-DN	CL2-D14
CL2-D141	CL2-D38	CL2-DN
CL2-DN38	CL3/0-D141	CL3/0-D38
CL3/0-DN	CL300-D38	CL300-DN
CL3-D38	CL3-DN	CL4/0-D141
CL4/0-D38	CL4/0-DN	CL4/0-DN38
CL4-D14	CL4-D141	CL4-D38
CL4-DN	CL6-D14	CL6-D141
CL6-D38	CL6-DN	CL8-D14
CL8-D141	CL8-D38	

COSSES COUDÉES À 90° A-L

A10-L10	A10-L12	A10-L8
A14-L10	A14-L12	A14-L8
A19-L10	A19-L12	A19-L8
A24-L10	A24-L12	A2-L5
A2-L6	A2-L8	A3-L10
A3-L5	A3-L6	A3-L8
A5-L10	A5-L6	A5-L8
A7-L10	A7-L12	A7-L6
A7-L8		

COSSES TUBULAIRES A-M

A10-M10	A10-M12	A10-M14
A10-M16	A10-M6	A10-M8
A14-M10	A14-M12	A14-M14
A14-M16	A14-M6	A14-M8
A19-M10	A19-M12	A19-M14
A19-M16	A19-M20	A19-M6
A19-M8	A24-M10	A24-M12
A24-M14	A24-M16	A24-M20
A24-M8	A2-M10	A2-M12
A2-M4	A2-M5	A2-M6
A2-M8	A3-M10	A3-M12
A3-M4	A3-M5	A3-M6
A3-M8	A5-M10	A5-M12
A5-M4	A5-M5	A5-M6
A5-M8	A7-M10	A7-M12
A7-M5	A7-M6	A7-M8

COSSES TUBULAIRES A PLAGE ETROITE TB-M

T120B-M10/19	T70B-M6/11.5	T95B-M8/15.5
--------------	--------------	--------------

COSSES TUBULAIRES A-2M Angled

A10-2M8-24-24/345°	A14-2M10-24-26/315°	A14-2M10-24-26/345°
A14-2M12-30-29/345°	A14-2M8-24-24/345°	A19-2M10-24-26/345°
A19-2M12-30-29/345°	A24-2M10-24-29/345°	A24-2M12-30-29/345°
A24-2M8-24-29/345°	A5-2M12-30-29/345°	A5-2M8-24-24/345°

COSSES TUBULAIRES A-M Fine stranded

A12-M10	A12-M10/19	A12-M12
A12-M6/15	A12-M8	A17-M10
A17-M10/19	A17-M12	A17-M14
A17-M16	A17-M6	A17-M8
A20-M10	A20-M12	A20-M14
A20-M16	A20-M8	A29-M10
A29-M12	A29-M14	A29-M16
A29-M20	A29-M8	A9-M10
A9-M12	A9-M6/15	A9-M8

COSSES TUBULAIRES T-M

T10-M10	T10-M5	T10-M6
T10-M8	T120-M10	T120-M12
T120-M14	T120-M16	T120-M8
T16-M10	T16-M5	T16-M6
T16-M8	T25-M10	T25-M12
T25-M6	T25-M8	T35-M10
T35-M12	T35-M6	T35-M8
T50-M10	T50-M12	T50-M6
T50-M8	T70-M10	T70-M12
T70-M8	T95-M10	T95-M12
T95-M14	T95-M16	T95-M8

Cosses colorées C

C1/0-12	C1/0-14	C1/0-38
C1/0-516	C1/0-58	C1/0-916
C1-12	C1-14	C1-38
C1-516	C2/0-12	C2/0-14
C2/0-34	C2/0-38	C2/0-516
C2/0-58	C2/0-916	C2-10
C2-12	C2-14	C2-38
C250-12	C250-14	C250-34
C250-38	C250-516	C250-58
C250-78	C250-916	C2-516
C3/0-12	C3/0-14	C3/0-34
C3/0-38	C3/0-516	C3/0-58
C3/0-916	C300-12	C300-34
C300-38	C300-516	C300-58
C300-78	C300-916	C3-10
C3-12	C3-14	C3-38
C3-516	C3-8	C4/0-12
C4/0-14	C4/0-34	C4/0-38
C4/0-516	C4/0-58	C4/0-916
C4-10	C4-12	C4-14
C4-38	C4-516	C4-8
C6-10	C6-12	C6-14
C6-38	C6-516	C6-8
C8-10	C8-12	C8-14
C8-38	C8-516	C8-8

Cosses colorées à un trou et fût long CL

CL1/0-10	CL1/0-12	CL1/0-38
CL1/0-516	CL1-10	CL1-12
CL1-516	CL2/0-12	CL2/0-38
CL2-10	CL2-12	CL2-14
CL250-12	CL2-516	CL3/0-12
CL300-12	CL3-12	CL3-14
CL3-38	CL3-516	CL4/0-12
CL4/0-38	CL4-10	CL4-12
CL4-14	CL4-38	CL6-10
CL6-12	CL6-14	CL8-10
CL8-14	CL8-38	

COSSES D'APPLICATIONS SPECIALES 2A-M

2A10-M10	2A10-M12	2A10-M14
2A10-M16	2A14-M10	2A14-M12
2A14-M14	2A14-M16	2A19-M10
2A19-M12	2A19-M14	2A19-M16
2A19-M20	2A24-M10	2A24-M12
2A24-M14	2A24-M16	2A24-M20
2A3-M10	2A3-M8	2A5-M10
2A5-M12	2A5-M8	2A7-M10
2A7-M12	2A7-M8	

COSSES TUBULAIRES A PLAGE ETROITE A-M Contained palm

A10B-M6/11.5	A14B-M6/11.5	A19B-M8/15.5
A19-M10/19	A24B-M10/19	A24B-M8/19
A2-M5/9	A3-M5/9	A5-M5/9
A7B-M6/11.5		

COSSES TUBULAIRES A-2M

A10-2M10	A10-2M10-24-13	A10-2M12
A10-2M12-25	A10-2M6	A10-2M8
A10-2M8-20	A10-2M8-22	A10-2M8-24-24
A10-2M8-30	A14-2M10	A14-2M10-24
A14-2M12	A14-2M12-25	A14-2M12-30-29
A14-2M12-40	A14-2M14	A14-2M8
A14-2M8-24-24	A19-2M10	A19-2M10-24-13
A19-2M10-24-26	A19-2M10-40	A19-2M12
A19-2M12-25	A19-2M12-30-29	A19-2M14
A19-2M14-25	A19-2M16	A19-2M6
A19-2M8-24-24	A19-2M8-50-S	A2-2M4-12
A2-2M8-20	A24-2M10	A24-2M10-22
A24-2M10-25/24	A24-2M10-33.5	A24-2M12
A24-2M12-30-29	A24-2M12-40	A24-2M14
A24-2M16	A24-2M8-20	A24-2M8-24-29
A24L-2M10-30AS	A3-2M12-40	A3-2M8-20
A5-2M10-24-13	A5-2M8-20	A5-2M8-24-24
A7-2M10	A7-2M10-25	A7-2M12
A7-2M12-25	A7-2M12-40	

COSSES TUBULAIRES A-2M Contained palm

A24B-2M8-25/19	A24B-2M8-45/19
----------------	----------------

COSSES TUBULAIRES COUDEES T-L

T10-L5	T10-L6	T10-L8
T120-L10	T120-L12	T16-L6
T16-L8	T25-L6	T25-L8
T35-L10	T35-L6	T35-L8
T50-L10	T50-L8	T70-L10
T70-L12	T95-L10	T95-L12
T95-L8		

EMBOUTS NUS A-P

A10-P25	A14-P30	A2-P12
A3-P14	A5-P16	A7-P20

Manchons
MANCHONS BOUT A BOUT L-T

L10-T	L120-T	L16-T
L25-T	L35-T	L50-T
L70-T	L95-T	

MANCHONS PARALLELE L-P

L10-P	L14-P	L19-P
L24-P	L2-P	L3-P
L5-P	L7-P	

Manchons colorés à fût long BSCL

BSCL1	BSCL1/0	BSCL2
BSCL2/0	BSCL250	BSCL3
BSCL3/0	BSCL300	BSCL4
BSCL4/0	BSCL6	BSCL8