

**Éléments de raccordement  
H2,5/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)  
Matériau E-Cu, étamé  
Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | H2,5/18                    |
| Référence  | <a href="#">9004090000</a> |
| Version    | Embout, non-isolé, 18 mm   |
| GTIN (EAN) | 4008190147921              |
| Qté.       | 1 000 pièce(s)             |
| Emballage  | en vrac                    |

## Fiche de données

### Éléments de raccordement H2,5/18

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |         |                  |            |
|-----------|---------|------------------|------------|
| Largeur   | 18 mm   | Largeur (pouces) | 0,709 inch |
| Poids net | 0,178 g |                  |            |

### Caractéristiques techniques

|         |           |
|---------|-----------|
| Version | non-isolé |
|---------|-----------|

### Embouts

|                                       |                     |  |        |
|---------------------------------------|---------------------|--|--------|
| Diamètre de la collerette (D2)        | 3,4 mm              | Diamètre de la surface des contacts (D1)         | 2,2 mm |
| L1 en mm                              | 18 mm               | Longueur de dénudage                             | 18 mm  |
| Section de raccordement du conducteur | 2,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 14 |

### Classifications

|             |             |            |             |
|-------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0   | EC000005    |
| eClass 9.0  | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 10.0 | 27-40-02-01 | UNSPSC     | 31-16-31-02 |

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

|                    |  |
|--------------------|--|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                     |

**Fiche de données****Éléments de raccordement  
H2,5/18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dessins**