


**OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08**  
**BLZ 5.08/02/270 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ne pas utiliser le produit  
dans les nouveaux  
développements**



Connecteurs femelles avec raccordement vissé en technique de raccordement à étrier. Les connecteurs femelles disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés.

**Informations générales de commande**

|                         |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut de livraison     | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.                                                                                                                                      |
| Disponible jusqu'à      | 2017-12-31                                                                                                                                                                           |
| Type                    | BLZ 5.08/02/270 SN BK BX                                                                                                                                                             |
| Référence               | <a href="#">1557310000</a>                                                                                                                                                           |
| Version                 | Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm, Nombre de pôles: 2, 270°, Raccordement à étrier, Sections de raccordement, raccordement nominal, max.: 3.31 mm², Boîte |
| GTIN (EAN)              | 4008190269425                                                                                                                                                                        |
| Cdt.                    | 180 pièce(s)                                                                                                                                                                         |
| Indices de produit      | IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12                                                                                                              |
| Emballage               | Boîte                                                                                                                                                                                |
| Produit de remplacement | <a href="#">1949020000</a>                                                                                                                                                           |

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08**  
**BLZ 5.08/02/270 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 3,96 g |
|-----------|--------|

**Caractéristiques des matériaux**

|                                             |          |                                            |                         |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Matériau isolant                            | PBT      | Couleur                                    | noir                    |
| Tableau des couleurs (similaire)            | RAL 9011 | Groupe de matériaux isolants               | IIIa                    |
| CTI                                         | ≥ 200    | Résistance d'isolation                     | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω     |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94         | V-0      | Matériau des contacts                      | Cu-Leg                  |
| Surface du contact                          | étamé    | Structure en couches du contact mâle [ZTG] | 4-8 µm Sn étamé à chaud |
| Température de stockage, min.               | -25 °C   | Température de stockage, max.              | 55 °C                   |
| humidité relative pendant le stockage, max. | 80 %     | Température de fonctionnement, min.        | -50 °C                  |
| Température de fonctionnement, max.         | 100 °C   | Plage de température montage, min.         | -25 °C                  |
| Plage de température montage, max.          | 100 °C   |                                            |                         |

**Conducteurs indiqués pour raccordement**

|                                                      |                         |                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Sections de raccordement, raccordement nominal, min. | 0,13 mm <sup>2</sup>    | Sections de raccordement, raccordement nominal, max. | 3,31 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min.     | AWG 26                  | Section de raccordement du conducteur, AWG, max.     | AWG 12               |
| rigide, min. H05(07) V-U                             | 0,2 mm <sup>2</sup>     | rigide, max. H05(07) V-U                             | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| souple, min. H05(07) V-K                             | 0,2 mm <sup>2</sup>     | souple, max. H05(07) V-K                             | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| avec embout isolé DIN 46 228/4, min.                 | 0,2 mm <sup>2</sup>     | avec embout isolé DIN 46 228/4, max.                 | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| avec embout selon DIN 46 228/1, min.                 | 0,2 mm <sup>2</sup>     | avec embout selon DIN 46 228/1, max.                 | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Calibre selon EN 60999 a x b; ø                      | 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm |                                                      |                      |

**Données nominales selon CEI**

|                                                                             |                        |                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| testé selon la norme                                                        | IEC 60664-1, IEC 61984 | Courant nominal, nombre de pôles min. (Ta = 20 °C)                          | 15 A              |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Ta = 20 °C)                          | 12 A                   | Courant nominal, nombre de pôles min. (Ta = 40 °C)                          | 12 A              |
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Ta = 40 °C)                          | 10 A                   | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 400 V             |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 320 V                  | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 250 V             |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2  | 4 kV                   | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 4 kV              |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 4 kV                   | Tenue aux courants de faible durée                                          | 3 x 1 s mit 120 A |

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08  
BLZ 5.08/02/270 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Données nominales selon CSA**

Institut (CSA)



Certificat N° (CSA)

200039-1121690

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B)  | 300 V                                                                                        |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B)   | 10 A                                                                                         |
| Section de raccordement de câble AWG, min. | AWG 26                                                                                       |
| Référence aux valeurs approuvées           | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation D)  | 300 V  |
| Courant nominal (Use group D)              | 10 A   |
| Section de raccordement de câble AWG, max. | AWG 12 |

**Données nominales selon UL 1059**

Institut (UR)



Certificat N° (UR)

E60693

|                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation B)  | 300 V                                                                                        |
| Courant nominal (groupe d'utilisation B)   | 10 A                                                                                         |
| Section de raccordement de câble AWG, min. | AWG 26                                                                                       |
| Référence aux valeurs approuvées           | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Tension nominale (groupe d'utilisation D)  | 300 V  |
| Courant nominal (Use group D)              | 10 A   |
| Section de raccordement de câble AWG, max. | AWG 12 |

**Caractéristiques du système**

|                                        |                                    |                                           |                       |
|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| Famille de produits                    | OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08 | Technique de raccordement de conducteurs  | Raccordement à étrier |
| Pas en mm (P)                          | 5,08 mm                            | Pas en pouces (P)                         | 0,2 pouces            |
| Orientation de la sortie du conducteur | 270°                               | Nombre de pôles                           | 2                     |
| L1 en mm                               | 5,08 mm                            | L1 en pouce                               | 0,2 pouces            |
| Nombre de rangs                        | 1                                  | Nombre de pôles                           | 1                     |
| Section nominale                       | 2,5 mm <sup>2</sup>                | Protection au toucher selon DIN VDE 57106 | protection doigt      |
| Résistance de passage                  | 5,00 mΩ                            | Codable                                   | Oui                   |
| Longueur de dénudage                   | 7 mm                               | Couple de serrage, min.                   | 0,4 Nm                |
| Couple de serrage, max.                | 0,5 Nm                             | Vis de serrage                            | M 2,5                 |
| Lame de tournevis                      | 0,6 x 3,5                          | Norme lame de tournevis                   | DIN 5264              |
| Cycles d'enfichage                     | 25                                 | Force d'extraction/pôle                   | 2 N                   |
| Emballage                              | Boîte                              |                                           |                       |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001284    | ETIM 4.0   | EC002637    |
| ETIM 5.0   | EC002637    | ETIM 6.0   | EC002637    |
| UNSPSC     | 30-21-18-10 | eClass 5.1 | 27-26-07-04 |
| eClass 6.2 | 27-26-07-04 | eClass 7.1 | 27-44-04-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-04-02 | eClass 9.0 | 27-44-04-02 |

**OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08**  
**BLZ 5.08/02/270 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Caractéristiques techniques****Remarques**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Autres couleurs sur demande</li><li>• Surfaces de contact dorées sur demande</li><li>• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.</li><li>• Embouts nus selon DIN 46228/1</li><li>• Embouts isolés selon DIN 46228/4</li><li>• Sur le schéma, P = pas</li><li>• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.</li></ul> |
| Conformité IPC | Les produits sont développés, fabriqués et livrés selon la norme internationalement reconnue IPC-A-610, catégorie « permmissible ». Toute autre critère plus exigeant concernant les produits peut être évalué sur demande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Agréments**

Agréments



ROHS

Conforme

**Téléchargements**


Safety notice

[Safety indication](#)[Modèle 3D](#)

### OMNIMATE Signal - série BL/SL 5.08 BLZ 5.08/02/270 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



# Adresses au niveau mondial

## Let's connect.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AE</b> | <b>Émirats arabes unis</b><br>Weidmuller Middle East FZE<br>Warehouse Q3-79<br>SAIF-Zone<br>P.O. BOX 8591<br>Sharjah<br>Numéro de téléphone +971 65572723<br>Numéro de fax +971 65572724<br>wme.info@weidmueller.com                                                                                                  | <b>BH</b> | <b>Bahrein</b><br>Khayber Trading Company<br>P.O Box 1976<br>Manama<br>Numéro de téléphone +973 720747<br>Numéro de fax +973 720331<br>khayber@batelco.com.bh                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CO</b> | <b>Colombie</b><br>Automatización Avanzada S. A.<br>Carrera 97 No., 24 c - 23<br>Bodega 4<br>110911 Bogotá-D.C.<br>Numéro de téléphone +57 (1) 547-8510<br>Numéro de fax +57 (1) 422-3044<br>comercial@automatizacionavanzada.com<br>www.automatizacionavanzada.com                   | <b>ES</b> | <b>Espagne</b><br>Weidmüller, S. A.<br>Narcis Monturiol 11-13, Pol. Ind. Sudoeste<br>8960 Sant Just Desvern - Barcelona<br>Numéro de téléphone +34 934 803 386<br>Numéro de fax +34 933 718 055<br>weidmuller@weidmuller.es<br>www.weidmuller.es                                                | <b>HR</b> | <b>Croatie</b><br>ElektroPARTNER d.o.o.<br>Slavonska avenija 24/6<br>HR-10000 Zagreb<br>Numéro de téléphone +385 (1) 6184 793<br>Numéro de fax +385 (1) 6184 795<br>elektropartner@zg.t-com.hr<br>www.elektropartner.hr                      |
| <b>AO</b> | <b>Angola</b><br>Veuillez contacter<br>Phambili Interface<br>Afrique du Sud                                                                                                                                                                                                                                           | <b>BR</b> | <b>Brésil</b><br>Weidmuller Conexel do Brasil<br>Conexões Elétricas Ltda.<br>Av. Presidente Juscelino, 642 - Piraporinha<br>Diadema, São Paulo<br>09950-370<br>Numéro de téléphone +55 (11) 4366-9600<br>Numéro de fax +55 (11) 4362-1677<br>vendas@weidmueller.com.br<br>www.weidmueller.com.br                                                                                                                                     | <b>CR</b> | <b>Costa Rica</b><br>ELVATRON S. A.<br>la Uruca 400 Norte Banco Costa Rica<br>San Jose Costa Rica<br>Numéro de téléphone +506 2961-060<br>Numéro de fax +506 5200-609<br>dirk.haase@elvatron.com<br>www.elvatron.com                                                                  | <b>FI</b> | <b>Finlande</b><br>Weidmüller Suomi,<br>Weidmüller Aktiebolagetin sivuliike<br>Koy Plaza Vivace<br>Äyritie 8C<br>FI 1510 Vantaa<br>Numéro de téléphone +358 20 7351300<br>Numéro de fax +358 800 114 667<br>asiakaspalvelu@weidmuller.fi<br>www.weidmuller.fi                                   | <b>HU</b> | <b>Hongrie</b><br>Weidmüller Kereskedelmi Kft.<br>Budapest<br>Gubacsi út 6.<br>1097<br>Numéro de téléphone +36 1 382 7700<br>Numéro de fax +36 1 382 7701<br>info@weidmueller.hu<br>www.weidmueller.hu                                       |
| <b>AR</b> | <b>Argentine</b><br>CPI SA<br>Bauness 2660<br>C1431DOF Buenos Aires<br>Numéro de téléphone +54 11 4523 8008<br>Numéro de fax +54 11 4522 0546<br>info@cpi.com.ar<br>www.cpi.com.ar                                                                                                                                    | <b>BW</b> | <b>Botswana</b><br>Veuillez contacter<br>Phambili Interface<br>Afrique du Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>CZ</b> | <b>République tchèque</b><br>Weidmüller s.r.o.<br>Lomnického 5/1705<br>140 00 Praha 4<br>Numéro de téléphone +420 244 001 400<br>Numéro de fax +420 244 001 499<br>office@weidmueller.cz<br>www.weidmueller.cz                                                                        | <b>FR</b> | <b>France</b><br>Weidmüller E. U. R. L.<br>12, Chaussée Jules César<br>BP 263 Osny<br>95523 Cergy-Pontoise Cedex<br>Numéro de téléphone +33 1 34 24 55 00<br>Numéro de fax +33 1 34 24 55 01<br>mail@weidmuller.fr                                                                              | <b>ID</b> | <b>Indonésie</b><br>PT. Nego Electrindo<br>Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok I No. 20 - 22<br>Jakarta 10640<br>Numéro de téléphone +62 21 42882255<br>Numéro de fax +62 21 42882266<br>sales@negoelectrindo.co.id                            |
| <b>AT</b> | <b>Autriche</b><br>Weidmüller GmbH<br>IZ NOE Süd, Str 2b, Obj M59,<br>2355 Wiener Neudorf<br>Numéro de téléphone +43 2236 67080<br>Numéro de fax +43 2236 6708-899<br>office.at@weidmueller.com<br>www.weidmueller.com                                                                                                | <b>BY</b> | <b>Biélarus</b><br>TECHNIKON Ltd.<br>Nezavisimosti pr. 177-9<br>220125 Minsk<br>Numéro de téléphone +375 17 393-11-77<br>Numéro de fax +375 17 3930080<br>wm@technikon.by                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>DE</b> | <b>Allemagne</b><br>Weidmüller GmbH & Co. KG<br>Ohmstraße 9<br>32758 Detmold<br>Postfach 30 54<br>32720 Detmold<br>Numéro de téléphone +49 5231 1428-0<br>Numéro de fax +49 5231 14-292083<br>weidmueller@weidmueller.de<br>www.weidmueller.de                                        | <b>GB</b> | <b>Grande-Bretagne</b><br>Weidmüller Ltd.<br>Klippon House<br>Centurion Court Office Park,<br>Meridian East, Meridian<br>Business Park<br>Leicester<br>LE19 1TP<br>Numéro de téléphone +44 116 282 3470<br>Numéro de fax +44 116 289 3582<br>marketing@weidmuller.co.uk<br>www.weidmuller.co.uk | <b>IE</b> | <b>Irlande</b><br>Veuillez contacter<br>Weidmüller Ltd.<br>Grande-Bretagne                                                                                                                                                                   |
| <b>AU</b> | <b>Australie</b><br>Weidmüller Pty. Ltd.<br>PO BOX 6944<br>Huntingwood 2148<br>Huntingwood Drive 43<br>Huntingwood NSW 2148<br>Numéro de téléphone +61 2 9671 9999<br>Numéro de fax +61 2 9671 9911<br>info@weidmuller.com.au<br>www.weidmuller.com.au                                                                | <b>CA</b> | <b>Canada</b><br>W Interconnections Canada Inc.<br>10 Spy Court<br>Markham Ontario L3R 5H6<br>Numéro de téléphone +1 (905) 475-1507 Ext. 9836<br>Numéro de fax +1 (905) 475-2798<br>support@weidmuller.ca<br>www.weidmuller.ca                                                                                                                                                                                                       | <b>DK</b> | <b>Danemark</b><br>Weidmüller Danmark<br>Vallensbækvej 18A<br>2605 Brøndby<br>Numéro de téléphone +45 27747800<br>kundenservice@weidmuller.dk<br>www.weidmuller.dk                                                                                                                    | <b>GE</b> | <b>Géorgie</b><br>Veuillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface<br>Azerbaïdjan.                                                                                                                                                                                                    | <b>IL</b> | <b>Israël</b><br>A. U. Shay Ltd.<br>23/25, Embar Street<br>49222 Petach-Tikva<br>P.O. Box 1 00 49<br>49222 Petach-Tikva<br>Numéro de téléphone +972 3-923-3601<br>Numéro de fax +972 3-923-4601<br>shay@uriel-shay.com<br>www.uriel-shay.com |
| <b>AZ</b> | <b>Azerbaïdjan</b><br>Representative Office<br>Weidmüller Interface<br>Demirchi Tower, 4th floor<br>37, Khojali ave.<br>AZ 1025 Baku<br>Numéro de téléphone +994 12 488 80 36<br>Numéro de fax +994 12 488 80 37<br>aliyar.hashimli@weidmueller                                                                       | <b>CG</b> | <b>Congo</b><br>Veuillez contacter<br>Phambili Interface<br>Afrique du Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>DZ</b> | <b>Algérie</b><br>SARL INTER ELECTRIC<br>1a Angles des Rues Okba Ibn Nafaa et Hassi Beida<br>2300 Annaba<br>Numéro de téléphone<br>Numéro de fax<br>contact@inter-electric.com                                                                                                        | <b>GH</b> | <b>Ghana</b><br>Veuillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Afrique du Sud.                                                                                                                                                                                     | <b>IN</b> | <b>Inde</b><br>Representative Office<br>Weidmüller Electronics India Pvt. Ltd.<br>No. 9, Union Street, Off. Infantry Road<br>BANGALORE<br>560 001<br>Numéro de téléphone +91-80-22860028<br>wmi@weidmueller.in<br>www.weidmueller.com        |
| <b>BA</b> | <b>Bosnie-Herzégovine</b><br>Veuillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Serbie<br><br>ou<br><br>BIG electric d.o.o<br>Mladena Stojanovića 117A<br>78000 Banja Luka<br>Numéro de téléphone +387 51926277<br>Numéro de fax +387 51926277<br>bigelectric@blic.net<br>www.bigelectric.ba | <b>CH</b> | <b>Suisse</b><br>Weidmüller Schweiz AG<br>Rundbuckstraße 2<br>8212 Neuhausen am Rheinfall SH<br>Numéro de téléphone +41 52 674 07 07<br>Numéro de fax +41 52 674 07 08<br>info@weidmueller.ch<br>www.weidmueller.ch                                                                                                                                                                                                                  | <b>EC</b> | <b>Équateur</b><br>Elsystec S. A., Electricidad<br>Sistemas y Tecnología<br>Vasco de Contreras N35-251 y Mañosa<br>Quito - Pichincha<br>Numéro de téléphone +593 22456510<br>Numéro de fax +593 22456755<br>Elsystec@uio.satnet.net                                                   | <b>GR</b> | <b>Grèce</b><br>G.A. Solutions<br>Ippokratous 11 Metamorfosi<br>144 52 Athen<br>Numéro de téléphone +30 210 2823233<br>Numéro de fax +30 210 2823233<br>info@weidmuller.gr<br>www.weidmuller.gr                                                                                                 | <b>IR</b> | <b>Iran</b><br>Representative Office<br>Tamin Ehtijat Fanni Tehran (TAF Co.)<br>Unit #. 5, No. 62 Iranshahr Ave.<br>Tehran - 15816-53717, Iran<br>Numéro de téléphone +9821 8831 7851<br>info@taf-co.com<br>http://www.taf-co.com            |
| <b>BE</b> | <b>Belgique</b><br>Weidmüller Benelux B. V.<br>Mechelsesteenweg 519 bus 6 en 7<br>1930 Nossegem<br>Numéro de téléphone +32 2 752 40 70<br>Numéro de fax +32 2 751 36 06<br>info@weidmueller.be<br>www.weidmueller.be                                                                                                  | <b>CL</b> | <b>Chili</b><br>ATS - INTECH<br>María Luisa Santander 0475<br>Santiago<br>Providencia 7500859<br>Numéro de téléphone +56 2 341 1271<br>Numéro de fax +56 2 341 1275<br>felipe@atsintech.com<br>www.atsintech.com<br><br>CPI CHILE LTDA<br>Av. Presidente Frei Montalva 6001, 47 complejo el cortijo<br>Santiago - Conchalí<br>Numéro de téléphone +562 963 8440<br>Numéro de fax +562 963 8440<br>cpi@cpichile.cl<br>www.cpichile.cl | <b>EE</b> | <b>Estonie</b><br>Veuillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface GmbH & Co. KG<br>Lettonie<br><br>ou<br><br>Soots Interface OÜ<br>Pärnu mnt 142<br>11317 Tallinn<br>Numéro de téléphone +372 609 6933<br>Numéro de fax<br>info@sootsinterface.ee<br>www.sootsinterface.ee | <b>GT</b> | <b>Guatemala</b><br>Prestelectro, Prestegard<br>Electro, S.A.<br>Avenida Petapa 44-22,<br>Zona 12<br>Guatemala City<br>Numéro de téléphone +502 2442-3346<br>Numéro de fax +502 2476-8945<br>ventas@prestelectro.com                                                                            | <b>IS</b> | <b>Islande</b><br>Samey Automation Center<br>Lyngas 13<br>210 Garabær<br>Numéro de téléphone +354 510 5200<br>Numéro de fax +354 510 5201<br>Samey@samey.is<br>www.samey.is                                                                  |
| <b>BG</b> | <b>Bulgarie</b><br>Weid-Bul EOOD<br>Bul. "Kliment Ohridski" 13<br>1756 Sofia<br>Numéro de téléphone +359 2 963 2560<br>Numéro de fax +359 2 963 1098<br>sofia@weidbul.com<br>www.weidbul.com                                                                                                                          | <b>CN</b> | <b>China</b><br>Weidmüller Interface<br>(Shanghai) Co. Ltd.<br>100 Yutong Road<br>25 F, BM Intercontinental<br>Business Center<br>200070 Shanghai<br>Numéro de téléphone +86 21-22195008<br>Numéro de fax +86 21-22195009<br>customer.hotline@weidmueller.com.cn<br>www.weidmueller.com.cn                                                                                                                                           | <b>EG</b> | <b>Egypt</b><br>Standard Electric (OMEGA)<br>1, Abdelhamid Badawy Street<br>Heliopolis<br>Cairo<br>Numéro de téléphone +202 21805111<br>Numéro de fax +202 21805600<br>stdelec@rite.com                                                                                               | <b>HK</b> | <b>Hong-Kong</b><br>Weidmuller (Hong Kong)<br>Limited Co. Ltd.<br>Unit 1617, Metropolis Tower<br>No. 10 Metropolis Drive,<br>Hungghom, Kowloon<br>Numéro de téléphone +852 3154 8088<br>Numéro de fax +852 31548099<br>Info-hk@weidmueller.com.hk                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                              |



Retrouvez toutes les adresses de Weidmüller et le contact le plus près de chez vous sur : [www.weidmuller.com/countries](http://www.weidmuller.com/countries)

Let's connect.

Société de ventes

Représentation à l'étranger

pas de représentation à l'étranger

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IT</b><br><b>Italie</b><br>Weidmüller S. r.l.<br>Via Albert Einstein 4<br>20092 Cinisello<br>Balsamo Milano<br>Numéro de téléphone +39 02 660681<br>Numéro de fax +39 02 6124945<br><a href="mailto:weidmuller@weidmuller.it">weidmuller@weidmuller.it</a><br><a href="http://www.weidmuller.it">www.weidmuller.it</a>                                                          | <b>LT</b><br><b>Lituanie</b><br>Veillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Lettonie<br><br>ou<br>ELEKTROS IRANGA<br>Tinklų g. 29 a<br>LT-5319 Panevezys<br>Numéro de téléphone +370 (45) 582 828<br>Numéro de fax<br><a href="mailto:info@eliranga.lt">info@eliranga.lt</a>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>MT</b><br><b>Malte</b><br>E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd.<br>San Gwakkim Road<br>Mriehel<br><br>Numéro de téléphone +356 21255777<br>Numéro de fax +356 21255999<br><a href="mailto:robert.agius@ess.com.mt">robert.agius@ess.com.mt</a>                                                                                                         | <b>NZ</b><br><b>Nouvelle-Zélande</b><br>Cuthbert S. Steward Ltd.<br>27 Te Puni Street<br>Petone<br>PO Box 38496<br>Wellington Mail Centre 5054<br>Numéro de téléphone (04) 568 6156<br>Numéro de fax (09) 489 1752<br><a href="mailto:csl@cuthbertstewart.co.nz">csl@cuthbertstewart.co.nz</a><br><br>Cuthbert S. Steward Ltd<br>4 Fred Thomas Drive<br>Aon Building, Ground Floor,<br>South Entry<br>Takapuna<br>PO Box 100 338<br>North Shore City 745<br>Numéro de téléphone (09) 489 1751<br>Numéro de fax (04) 568 6056<br><a href="mailto:cslak@cuthbertstewart.co.nz">cslak@cuthbertstewart.co.nz</a> | <b>PT</b><br><b>Portugal</b><br>Weidmüller Sistemas de Interface S. A.<br>Estrada Outeiro Polima, R. Augusto Dias da Silva, Lote B - Esc. 2<br>São Domingos de Rana<br>2785-515 Abóboda<br>Numéro de téléphone +351 214 459 191<br>Numéro de fax +351 214 455 871<br><a href="mailto:weidmuller@weidmuller.pt">weidmuller@weidmuller.pt</a><br><a href="http://www.weidmuller.pt">www.weidmuller.pt</a>                                                                                                                                                                                |
| <b>JM</b><br><b>Jamaïque</b><br>Veillez contacter<br>W Interconnections Inc.<br>États-Unis                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>LU</b><br><b>Luxembourg</b><br>Veillez contacter<br>Weidmüller Benelux B. V.<br>Pays-Bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>MU</b><br><b>Île Maurice</b><br>Mubelo Electrical Ltd.<br>Office 26, Gateway building,<br>St Jean Road<br>Quatre Bornes<br>Mauritius<br>Numéro de téléphone +230 4670989<br>Numéro de fax +230 4654051<br><a href="mailto:richard.mubelo@orange.mu">richard.mubelo@orange.mu</a>                                                                               | <b>OM</b><br><b>Oman</b><br>DAN INTERNATIONAL LLC.<br>Ghala St. 111<br>BP 2901<br>Seeb<br>Numéro de téléphone +968 5036 77<br>Numéro de fax +968 5037 55<br><a href="mailto:yedu@danintl.com">yedu@danintl.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PY</b><br><b>Paraguay</b><br>Veillez contacter<br>CPI SA<br>Argentine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>JO</b><br><b>Jordanie</b><br>Trans Jordan for Electro<br>PO Box 33 06 07<br>Amman<br>Numéro de téléphone +962 6 533 2020<br>Numéro de fax +962 6 533 5800<br><a href="mailto:transjordan@batelco.jo">transjordan@batelco.jo</a>                                                                                                                                                 | <b>LV</b><br><b>Lettonie</b><br>SIA Abi4<br>Daugavgrivas 31b<br>Rīga, LV-1007<br>Numéro de téléphone +371 674 70999<br>Numéro de fax +371 676 24562<br><a href="mailto:abi_4@tvnet.lv">abi_4@tvnet.lv</a><br><br>Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Udens str. 12-118<br>Rīga, LV-1007<br>Numéro de téléphone +371 29254766<br>Numéro de fax +371 674 65637<br><a href="mailto:Ilgonis.rudaks@weidmueller.com">Ilgonis.rudaks@weidmueller.com</a><br><a href="http://www.weidmueller.com">www.weidmueller.com</a> | <b>MW</b><br><b>Malawi</b><br>Veillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Afrique du Sud.                                                                                                                                                                                                                                       | <b>PE</b><br><b>Pérou</b><br>IMPEXINCA S.A.C.<br>Calle Ortiz de Zevallos No. 105, Urb. San Antonio 18<br>Lima, Miraflores<br>Numéro de téléphone +51 1 447 5608<br><a href="mailto:info@impexinca.pe">info@impexinca.pe</a><br><a href="http://www.impexinca.pe">www.impexinca.pe</a><br><br>J & W CIA. S. A.<br>Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb. Ind. Grimanesa 01<br>Callao<br>Numéro de téléphone +51 1 572 2539<br>Numéro de fax +51 1 572 0152<br><a href="mailto:contacto@jwcia.com">contacto@jwcia.com</a><br><a href="http://www.jwcia.com">www.jwcia.com</a>                                             | <b>QA</b><br><b>Qatar</b><br>Doha Motors<br>PO Box 145<br><br>Numéro de téléphone +974 4651441<br>Numéro de fax +974 4654579<br><a href="mailto:dmttech@qatar.net.qa">dmttech@qatar.net.qa</a><br><a href="http://www.dohamotorsgroup.com/td.html">http://www.dohamotorsgroup.com/td.html</a><br><br>Petroleum Technology Co. W.L.L.<br>PO Box 16069<br>5th Floor Toyota tower<br>Numéro de téléphone +974 44419603<br>Numéro de fax +974 44419604<br><a href="mailto:petrotec@qatar.net.qa">petrotec@qatar.net.qa</a><br><a href="http://www.petrotec.com.qa">www.petrotec.com.qa</a> |
| <b>JP</b><br><b>Japon</b><br>Nihon Weidmüller Co. Ltd.<br>Sphere Tower Tennoz 2-2-8<br>Higashi-Shinagawa,<br>Shinagawa-ku<br>Tokyo<br>140-0002<br>Numéro de téléphone +81 3 6711 5300<br>Numéro de fax +81 3 6711 5333<br><a href="mailto:weidmullerjapan@weidmuller.co.jp">weidmullerjapan@weidmuller.co.jp</a><br><a href="http://www.weidmuller.co.jp">www.weidmuller.co.jp</a> | <b>MA</b><br><b>Maroc</b><br>Sofimed<br>137, Bd Moulay Ismail Roches Noires<br>20290 Casablanca<br>Numéro de téléphone<br>Numéro de fax<br><a href="mailto:contact@sofimedmaroc.com">contact@sofimedmaroc.com</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>MX</b><br><b>Mexique</b><br>W Interconnections S. A.<br>DE C. V.<br>Blvd. Hermanos Serdán 698,<br>Col. San Rafael Oriente<br>72029 Puebla<br>Numéro de téléphone +52 (222) 268 6227<br>Numéro de fax +52 (222) 286 6242<br><a href="mailto:clientes@weidmuller.com.mx">clientes@weidmuller.com.mx</a>                                                          | <b>PH</b><br><b>Philippines</b><br>Enclosure Systems Specialists Inc.<br>2276 Don Chino Rocas<br>Avenue Extension<br>Room 103/105 Narra Building<br>1231 Makati City<br>Numéro de téléphone +63 2 813 8580<br>Numéro de fax +63 2 813 8596<br><a href="mailto:sales_encsys@pltdtsl.net">sales_encsys@pltdtsl.net</a><br><a href="http://www.enclosuresystemsph.com">www.enclosuresystemsph.com</a>                                                                                                                                                                                                           | <b>RO</b><br><b>Roumanie</b><br>Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Ionescu Crum Street, No. 1, 1st Tower, 1st Floor,<br>Office 4<br>500446 Brasov - Brasov<br>Business Park<br>Numéro de téléphone +40 (268) 446 222<br>Numéro de fax +40 (268) 446 224<br><a href="mailto:claudiu.totea@weidmueller.com">claudiu.totea@weidmueller.com</a><br><a href="http://www.weidmueller.ro">www.weidmueller.ro</a>                                                                                                                                               |
| <b>KE</b><br><b>Kenya</b><br>Veillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Afrique du Sud.                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>MD</b><br><b>Moldavie</b><br>BERHORD A & D srl<br>79/1, str. Milescu Spartaru<br>MD-2075 Chisinau<br>Moldova<br>Numéro de téléphone +373 (22) 815002<br>Numéro de fax +373 (22) 815007<br><a href="mailto:atuleanu@berhord.com">atuleanu@berhord.com</a><br><a href="http://www.ad.berhord.com">www.ad.berhord.com</a>                                                                                                                                                                                                                        | <b>MY</b><br><b>Malaisie</b><br>Connect Plus Technology Sdn Bhd<br>No. 43, Jalan PJS 11/22,<br>Bandar Sunway<br>46150 Petaling Jaya<br>Selangor Darul Ehsan<br>Numéro de téléphone +60 3 5633 7363<br>Numéro de fax +60 3 5633 6562<br><a href="mailto:paul@cpotech.com.my">paul@cpotech.com.my</a><br><a href="http://www.cpotech.com.my">www.cpotech.com.my</a> | <b>PK</b><br><b>Pakistan</b><br>Automation Controls (Pak) Apartment No. 33 C III,<br>Chenab Block, Allama Iqbal Town<br>Lahore<br>Numéro de téléphone +92 42 37809948<br>Numéro de fax +92 42 37809950<br><a href="mailto:nadeem@acpak.com.pk">nadeem@acpak.com.pk</a><br><a href="http://www.acpak.com.pk">www.acpak.com.pk</a>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>RS</b><br><b>Serbie</b><br>Representative Office<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Ustanicka 189, III sprat lokal 7a<br>11050 Beograd<br>Numéro de téléphone +381 11 2885274<br>Numéro de fax +381 11 2885274<br><a href="mailto:zoran.rabrenovic@weidmueller.com">zoran.rabrenovic@weidmueller.com</a><br><br>Tela Elektrik d.o.o.<br>Ul. Dr. Džurica Ljotić 6<br>Beograd<br>Numéro de téléphone +381 11 2772 415<br>Numéro de fax +381 11 2772 850<br><a href="mailto:office@tela.rs">office@tela.rs</a><br><a href="http://www.tela.rs">www.tela.rs</a>                |
| <b>KG</b><br><b>Kirghizistan</b><br>Veillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface<br>Azerbaïdjan.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ME</b><br><b>Monténégro</b><br>Veillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Serbie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>NA</b><br><b>Namibie</b><br>Veillez contacter<br>Phambili Interface<br>Afrique du Sud                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PL</b><br><b>Pologne</b><br>Weidmüller Sp. z o. o.<br>ul. Ogrodowa 58<br>00-876 Warszawa<br>Numéro de téléphone +48 22 510 09 40<br>Numéro de fax +48 22 510 09 41<br><a href="mailto:biuro@weidmuller.com.pl">biuro@weidmuller.com.pl</a><br><a href="http://www.weidmuller.pl">www.weidmuller.pl</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RU</b><br><b>Russie</b><br>Weidmüller Group<br>7/10 Khebozavodskiy<br>Passage,<br>Moskau<br>115230<br>Numéro de téléphone +7 495 280 72 71<br>Numéro de fax +7 495 280 72 71<br><a href="mailto:Info@weidmueller.ru">Info@weidmueller.ru</a><br><a href="http://www.weidmueller.ru">www.weidmueller.ru</a>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>KR</b><br><b>Corée</b><br>Weidmüller Korea Co. Ltd.<br>9th floor<br>429, Teheran-ro, Gangnam-Gu<br>Seoul 135-721<br>Numéro de téléphone +82 2-516-0003<br>Numéro de fax +82 2-516-0090<br><a href="mailto:info@weidmuller.co.kr">info@weidmuller.co.kr</a><br><a href="http://www.weidmuller.co.kr">www.weidmuller.co.kr</a>                                                    | <b>MG</b><br><b>Madagascar</b><br>Veillez contacter<br>Phambili Interface<br>Afrique du Sud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>NG</b><br><b>Nigéria</b><br>Veillez contacter<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Afrique du Sud                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>NO</b><br><b>Norvège</b><br>Sivlingeniør J.F. Knudtzen AS<br>Billingstadstøtta 97<br>1396 Billingstad<br>PO Box 160<br>1378 Nesbru<br>Numéro de téléphone +47 66 98 33 50<br>Numéro de fax +47 66 98 09 55<br><a href="mailto:firmapost@jfkknudtzen.no">firmapost@jfkknudtzen.no</a><br><a href="http://www.jfkknudtzen.no">www.jfkknudtzen.no</a>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>KW</b><br><b>Koweït</b><br>Kana Controls General Trading & Contracting Co. W. L. L.<br>Al Rai Industrial Area, Plot 28-30, St. 31<br>13016 Safat<br>B.P. 25593<br>Numéro de téléphone +965 4741373<br>Numéro de fax +965 4741537<br><a href="mailto:info@kanaccontrols.com">info@kanaccontrols.com</a>                                                                          | <b>MK</b><br><b>Macédoine</b><br>Veillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface GmbH<br>& Co. KG<br>Serbie<br><br>ou<br>ELEKTRO - SMK dooel<br>UL. III Makedonska brigada b.b.<br>1000 Skopje<br>Numéro de téléphone +389 22460295<br>Numéro de fax<br><a href="mailto:Elektro-smk@telekabel.net.mk">Elektro-smk@telekabel.net.mk</a>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>KZ</b><br><b>Kazakhstan</b><br>Veillez contacter<br>Weidmüller Group<br>Russie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>MN</b><br><b>Mongolie</b><br>Veillez contacter<br>notre agence<br>Weidmüller Interface<br>Azerbaïdjan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>LB</b><br><b>Liban</b><br>Progress Engineering & Trading Enterprises<br>Al Nahr Street<br>Beirut 11-1111<br>Numéro de téléphone +961 1 444 664<br>Numéro de fax +961 1 561 880<br><a href="mailto:progress@inco.com.lb">progress@inco.com.lb</a>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



# Adresses au niveau mondial

Let's connect.

**SA Arabie Saoudite**  
Al Abdulkarim Holding Co.  
P.O. Box 4  
Dammam 31411  
Numéro de téléphone +966 3  
8337 110  
Numéro de fax +966 3  
8829547  
E-mail : salehsk@akh.com.sa  
www.weidmuller.ae

Saudi Electric Supply  
Company (SESCO)  
P.O. Box 32 98  
Al Khobar 31952  
Numéro de téléphone +966 3  
8829546 Ext. 3030  
Numéro de fax  
E-mail : Safdar.Malik@sesco-  
gex.com  
www.sesco-gex.com

**SE Sweden**  
Weidmüller AB  
Axel Danielssons väg 271  
BOX 31025  
SE-200 49 Malmö  
Numéro de téléphone +46  
77-143 00 44  
Numéro de fax +46 40-37  
48 60  
info@weidmuller.se  
www.weidmuller.se

**SG Singapour**  
Weidmüller Pte. Ltd.  
70 Bendemeer Road  
# 04-03 Luzerne Building  
Singapore 339940  
Numéro de téléphone +65  
6841 5311  
Numéro de fax +65 6841  
5377  
info@weidmuller.com.sg  
www.weidmuller.com.sg

**SI Slovénie**  
Elektrospoji d. o. o.  
Stegne 27  
SI- 1000 Ljubljana  
Osrednjeslovenska  
Numéro de téléphone +386 1  
511 3810  
Numéro de fax +386 1 511  
1604  
info@elektrospoji.si  
www.elektrospoji.si

**SK Slovaquie**  
ELEKTRIS s.r.o.  
Elektrárská 1  
831 04 Bratislava  
Numéro de téléphone +421  
2/4920 0113  
Numéro de fax +421 2/4920  
0119  
bratislava@elektris.sk

**SV Salvador**  
Prestegard Electro  
11 Avenida Norte No. 240  
Edificio Salazar No. 2  
San Salvador  
Numéro de téléphone +503  
2271 1690  
Numéro de fax +503 2221  
3851  
prestegard@navegante.com.sv

**SY Syrie**  
Veuillez contacter  
Weidmuller Middle East FZE  
Emirats arabes unis

**SZ Swaziland**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud

**TH Thaïlande**  
Pisanu Engineering Co. Ltd.  
Kwang Dingaeng, Khet  
Dingdaeng  
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-  
dindaeng Road  
Dindaeng, Bangkok  
10400  
Numéro de téléphone +66 2  
248 2896  
Numéro de fax +662 105  
6301  
ecsales@pisanu.co.th  
www.pisanu.co.th

Representative Office  
Weidmüller Pte. Ltd.  
37/F, Sathorn Square Building  
98 North Sathorn Road  
Bangkok, Silom Bangrak  
10500  
Numéro de téléphone +66 2  
105 6300  
Numéro de fax +66 2 642  
9220  
info@weidmuller.com.sg

**TJ Tadjikistan**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.

**TM Turkménistan**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.

**TN Tunisie**  
Veuillez contacter  
Weidmüller E. U. R. L.  
France

**TR Turquie**  
Weidmüller Elektronik Ticaret  
Ltd. Sirketi  
Kavacik Mah. Orhan Veli Kanik  
Caddesi 9/1  
34810 Beykoz / Istanbul  
Numéro de téléphone +90  
(216) 537 10 70  
Numéro de fax +90 (216)  
537 10 77  
info@weidmuller.com.tr  
www.weidmuller.com.tr

**TW Taïwan**  
Veuillez contacter  
Weidmuller (Hong Kong)  
Limited Co. Ltd.  
Hong-Kong

**TZ Tanzanie**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Afrique du Sud.

**UA Ukraine**  
LLC WM UKRAINE  
Levanevskogo str. 6  
Kiev  
3058  
Numéro de téléphone +38  
044 490 32 48  
Numéro de fax  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Z, office 303  
7-D, Zdolbunivska str.  
Kiev, 2081  
Numéro de téléphone  
(portable) +38 050 440  
25 24  
info.ua@weidmuller.com

**US États-Unis**  
W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Numéro de téléphone +1  
(804) 794-2877  
Numéro de fax +1 (804)  
379-2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com

**UY Uruguay**  
REWO Uruguay S. A.  
AV. Bolivia 2001 Esq  
Rocafuerte  
11300 Carrasco Montevideo  
Numéro de téléphone +598  
2604 8439  
Numéro de fax +598 2604  
8439  
rewo@rewouruguay.com.uy

**UZ Ouzbékistan**  
Veuillez contacter  
notre agence  
Weidmüller Interface  
Azerbaïdjan.

**VE Venezuela**  
Somerinca C. A.  
Corazon de Jesus - 3ra  
Transversal con calle el  
Carmen- Los Dos Caminos  
Caracas 1070-A  
Numéro de téléphone +58  
2122352748  
Numéro de fax +58  
2122399341  
klocmoeller@cantv.net  
www.somerinca.com

**VN Vietnam**  
AUMI Industrial Equipment &  
Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
Lieu Giai Ward, Ba Dinh  
District  
Hanoi City  
Numéro de téléphone +84 4  
37628601  
Numéro de fax +84 4  
62661391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn

Representative Office  
Weidmüller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Numéro de téléphone +848  
3520 7717  
Numéro de fax +848 3520  
7604  
info@weidmuller.com.sg

**ZA Afrique du Sud**  
Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Numéro de téléphone +27  
(11) 4521930  
Numéro de fax  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za

Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
210 Amarand  
Avenue, Pegasus Building  
181 Pretoria, waterkloof Glen  
ext 2 -  
Numéro de téléphone +27 12  
003 2906  
Numéro de fax +27 (11)  
4526455  
Jacques.Vosloo@weidmueller.  
com  
www.weidmueller.com

**ZM Zambie**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud

**ZW Zimbabwé**  
Veuillez contacter  
Phambili Interface  
Afrique du Sud