SZS (rondelle crantée)
SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

Les rondelles dentées en acier inox offrent une protection contre le desserrage de presse-étoupes montés.

Informations générales de commande

Type	SZS M25
Référence	1736320000
Version	SZS (rondelle crantée), Rondelle frein crantée, M 25, Acier inoxydable 1.4404 (316L)
GTIN (EAN)	4008190963521
Qté.	10 pièce(s)

Fiche de données

SZS (rondelle crantée)
SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net	6,88 g

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 10.0	27-14-44-32	UNSPSC	30-21-18-01

Agréments

ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

SZS (rondelle crantée)
SZS M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

