

**EA (bague de mise à la terre)  
EA-RING MS/M 20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

Les bagues de mise à la terre sont employées en particulier lorsque le blindage d'un câble est placé sur le presse-étoupe et ce dernier doit être au même potentiel que les autres presse-étoupes d'un boîtier.

**Informations générales de commande**

Type	EA-RING MS/M 20
Référence	<a href="#">1736490000</a>
Version	EA (bague de mise à la terre), Bague de mise à la terre, M 20, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4008190963590
Qté.	20 pièce(s)

## Fiche de données

### EA (bague de mise à la terre) EA-RING MS/M 20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Longueur	53,8 mm	Longueur (pouces)	2,118 inch
Poids net	6,95 g		

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Classifications

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 10.0	27-14-44-32	UNSPSC	30-21-18-01

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>

**Fiche de données****EA (bague de mise à la terre)  
EA-RING MS/M 20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**