

**KSP (capot de protection Klippon)
KSP EL30**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les KSP sont des capots de protection en PVC qui protègent un presse-étoupe de câble non raccordé des influences externes de l'environnement (p. ex. de la poussière lors de la livraison d'un boîtier déjà monté).

Informations générales de commande

Type	KSP EL30
Référence	1736670000
Version	KSP (capot de protection Klippon), Capuchon de protection, PVC
GTIN (EAN)	4008190956332
Qté.	10 pièce(s)

**KSP (capot de protection Klippon)
KSP EL30**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	130 mm	Longueur (pouces)	5,118 inch
Épaisseur du paroi, max.	2 mm	Épaisseur du paroi, min.	2 mm
Poids net	34 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90
eClass 10.0	27-14-44-32	UNSPSC	30-21-18-01

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

KSP (capot de protection Klippon) KSP EL30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

