

**THM  
THM MT30X 32/9 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

**Informations générales de commande**

Type	THM MT30X 32/9 SI
Référence	<a href="#">1751770001</a>
Version	THM, Repérage d'équipements et appareillages, 9 x 32 mm, argent
GTIN (EAN)	4032248001507
Qté.	1 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>

## Fiche de données

**THM**  
**THM MT30X 32/9 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1,26 inch
Hauteur	9 mm	Hauteur (pouces)	0,354 inch
Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	599 g		

### Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	Agrément selon UL 969	Oui
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	argent
Halogène	Non	Largeur	32 mm
Matériau	Polyester	Nombre par rouleau	10 000
Procédé d'impression	Transfer thermique	Version	autoadhésif, sans halogène
plage de température d'utilisation	-40...150 °C		

### Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 10.0	27-40-06-29	UNSPSC	30-21-18-01

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Téléchargements

Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>
Logiciel	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>

**Fiche de données**

**THM  
THM MT30X 32/9 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

