

## DéTECTEURS de mouvement plafonnier - 2 canaux

## PD3N-2C



blanc mat, similaire      blanc mat, similaire  
RAL9010 N°-Article 92188    RAL9010 N°-Article 92198

## Informations Produits

- Détecteur de mouvement plafond télécommandable
- Un canal pour la commutation de l'éclairage
- Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching)
- Un contact libre de potentiel pour CVC
- D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
- **Domaines d'application :**  
toilettes, entrepôts / salles techniques, corridors / voies de circulation, escaliers

## Données techniques

<b>Tension:</b>	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
<b>Dimensions:</b>	EN= Ø 106 x 63 mm FP= Ø 83 x 81 mm
<b>Puissance interne:</b>	env. 0,5 W
<b>Angle de détection:</b>	horizontal 360° (Montage plafond)
<b>Portée:</b>	max. Ø 10 m pour un mouvement transversal max. Ø 6 m pour un mouvement frontal max. Ø 4 m Activité assise
<b>Surface contrôlée pour une approche tangentielle:</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Hauteur de montage

**Hauteur de montage min./max./recommandé:** 2 m / 5 m / 2,5 m

**Niveau de protection:** EN= IP20 / Classe II  
FP= IP23 / Classe II

**Résistance aux chocs:** IK04

**Température ambiante:** -25 °C à +50 °C

**Boîtier:** Polycarbonate, UV-résistant

#### **Canal 1 (commande de l'éclairage)**

**Puissance:** 2300 W,  $\cos \varphi = 1$   
1150 VA,  $\cos \varphi = 0,5$   
300 W LED  
courant de pointe max.  $I_p$  (20 ms) = 165 A  
courant de pointe max.  $I_p$  (200  $\mu$ s) = 800 A

**Type de contact:** 1x  $\mu$ -Contact, Contact type NO avec précontact en tungstène

**Durée de temporisation:** 30 sec - 30 min, Impulsion

**Seuil d'enchèvement:** 10 - 2000 Lux

#### **Canal 2 (Commande des autres charges libre de potentiel)**

**Puissance:** 3 A (230 V),  $\cos \varphi = 1$

**Type de contact:** 1x Contact type NO (sec)

**Durée de temporisation:** 5 min - 120 min

---

## Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD3N-2C-EN	blanc mat, similaire RAL9010	92188	4007529921881
PD3N-2C-FP	blanc mat, similaire RAL9010	92198	4007529921980

---

## Accessoire




Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Adaptateur BLE-IR	noir	93067	4007529930678
IR-PD3N-2C	-	92115	4007529921157
IR-PD-Mini	-	92159	4007529921591
Panier de protection BSK ( $\emptyset$ 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Kit Anti-arc	blanc	10880	4007529108800
Mini-Kit Anti-arc	noir	10882	4007529108824

**Désignation**Cadre à clipser design carré  
PD3N-FP**Couleur**blanc mat, similaire  
RAL9010**N°-Article**

92991


**EAN-Code**

4007529929917




Dimensions 92188

Dimensions 92198

**Zone de détection**

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face
- 3: Activité assise

**Schéma de raccordement**