



SETRON, Support pour fusible cylindrique, 10x38 mm, 3 pôles, In : 32 A, CA non : 690V

Version			
nom de marque produit		SETRON	
désignation du produit		Supports pour fusibles cylindriques	
Caractéristiques techniques générales			
nombre de pôles		3	
taille du cartouche-fusible		10x38 mm	
Tension d'alimentation			
tension d'emploi		690 V	
● pour AC / valeur assignée			
degré de protection IP		IP20	
Électricité			
courant d'emploi / pour AC / valeur assignée		32 A	
Conception mécanique			
hauteur		81 mm	
largeur		54 mm	
profondeur		64 mm	
poids net		185 g	
Certificats			
désignation du matériel / selon IEC 81346-2:2009		Contrôleur	
General Product Approval		Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW7033>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW7033>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7033

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



