

## Compact-Keyboards G84-4400



Les exécutions peuvent différer des illustrations

### Performant dans les moindres détails !

Vous avez besoin d'un pointeur ? Mais n'avez pas de place pour une souris ? Alors le clavier compact ultra plat à trackball intégré sera votre choix. Il se prédestine aux applications 19 pouces, PC de bureau minces et ordinateurs portables.

### Points forts

- Touches avec contacts à barres d'or croisées (technologie ML)
- Conçu pour un usage intensif - plus de 20 millions de frappes par touche
- Fiabilité élevée et toucher donnant une impression de précision exceptionnelle
- Trackball optique intégré avec 2 touches de souris
- Ultra-plat - hauteur limitée à 20 mm
- Grande légèreté
- Layout 83/84 touches avec toutes les fonctionnalités d'un clavier standard
- Utilisable avec des pilotes standard du système d'exploitation
- Idéal dans un espace réduit et pour des applications 19"

### Caractéristiques techniques:

#### Layout des touches (pays ou langue):

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Couleur du boîtier:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Couleur des touches:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Poids (produit):

env. 570 g

#### Poids total (avec emballage):

env. 720 g

#### Longueur du câble:

env. 1,75 m

#### Température de stockage:

-20 °C à 60 °C

#### Température de service:

0 °C à 40 °C

#### Consommation:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Connexion:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Homologations produit:

• c-tick



• UL



• VCCI



• CE



• FCC



• VDE



• BSMI



#### Configuration système:

En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Volume livré:

- Compact-Keyboards G84-4400
- Mode d'emploi imprimé

#### Dimensions (produit):

env. 370 x 139 x 19,6 mm

#### Dimensions emballage:

env. 390 x 195 x 32 mm


#### Trackball:

- Palpage: Optique
- Résolution: 500 dpi
- Nombre de touches: 2
- Port: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

#### Clavier :

- Technologie des touches: ML
- Longévité touche standard: > 20 millions d'activations

## • Caractéristique d'activation: ML Point de pression (50cN)



Sous réserve d'erreurs, de modifications techniques et de possibilités de livraison. Les données techniques se rapportent seulement à la spécification des produits. Les propriétés des produits ne sont pas garanties.

- Technologie d'inscription: Laser
- Layout des inscriptions: Standard
- Nombre de touches: En fonction du produit, voir tableau « variantes de modèle »

### Conditionnement:

- Quantité de produits par carton d'emballage: 10
- Quantité de cartons d'emballage par palette: 33

### Durée de garantie:

3 ans de garantie fabricant limitée

La garantie légale est applicable pendant deux ans après la livraison. La troisième année suivant la livraison, CHERRY accordera volontairement une extension de garantie conformément aux conditions suivantes (« garantie étendue »). Veuillez vous adresser au vendeur de votre produit CHERRY en cas de défaut. N'effectuez aucune réparation de votre propre chef et n'ouvrez pas le produit. La garantie ne s'appliquera pas si des modifications non autorisées du produit sont à l'origine du défaut.

#### Conditions de l'extension de garantie :

Dans le cas où la marchandise présenterait un défaut une fois les 2 premières années écoulées après la livraison du produit, CHERRY octroiera au client le droit à l'exécution ultérieure de la prestation, c'est-à-dire une amélioration ou une livraison ultérieure pour une année supplémentaire.

L'extension de garantie est à faire valoir auprès du vendeur du produit CHERRY sur présentation de la facture originale, du ticket de caisse ou d'un justificatif similaire au moment de l'acquisition.

La réparation sera couverte par la garantie étendue en cas de droits légitimes du client à l'exécution ultérieure de la prestation par CHERRY, avec implication du concessionnaire le cas échéant.

Sont exclus de la garantie étendue les dommages : occasionnés par un usage non conforme, de produits chimiques en particulier ; résultant de l'intervention de facteurs extérieurs ; causés par l'usure habituelle ou les changements d'aspect extérieur, les décolorations ou l'abrasion de zone brillantes en particulier. Sont également exclus de la garantie étendue les accessoires et autres pièces qui ne sont pas des éléments indissociables de l'article acheté.

## Variantes de modèle:

(versions pays/layouts possibles, autres modèles sur demande)

|    | Nom du produit             | Référence de commande | Layout des touches (pays ou langue) | Couleur du boîtier | Couleur des touches | Consommation                                 | Connexion                                          | Configuration système                               | Nombre de touches | Trackball Port |
|----|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1  | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBBE-2       | Belgique                            | noir               | noir                | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 84                | PS/2           |
| 2  | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBCH-0       | Suisse                              | gris clair         | gris clair          | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 84                | PS/2           |
| 3  | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBCH-2       | Suisse                              | noir               | noir                | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 84                | PS/2           |
| 4  | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBDE-0       | Allemagne                           | gris clair         | gris clair          | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 84                | PS/2           |
| 5  | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBDE-2       | Allemagne                           | noir               | noir                | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 84                | PS/2           |
| 6  | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBEU-0       | Anglais US avec symbole EURO        | gris clair         | gris clair          | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 83                | PS/2           |
| 7  | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBEU-2       | Anglais US avec symbole EURO        | noir               | noir                | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 83                | PS/2           |
| 8  | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBFR-0       | France                              | gris clair         | gris clair          | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 84                | PS/2           |
| 9  | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBFR-2       | France                              | noir               | noir                | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 84                | PS/2           |
| 10 | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBGB-0       | UK                                  | gris clair         | gris clair          | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 84                | PS/2           |
| 11 | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBGB-2       | UK                                  | noir               | noir                | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 84                | PS/2           |
| 12 | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBRB-0       | Anglais (US) / cyrillique           | gris clair         | gris clair          | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 83                | PS/2           |
| 13 | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBUS-0       | Anglais US                          | gris clair         | gris clair          | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 83                | PS/2           |
| 14 | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LPBUS-2       | Anglais US                          | noir               | noir                | type 30 mA (clavier), type 25 mA (trackball) | PS/2 (clavier), PS/2 (souris, trackball, touchpad) | Connexions PS/2 pour clavier et souris              | 83                | PS/2           |
| 15 | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LUBBE-0       | Belgique                            | gris clair         | gris clair          | type 60 mA                                   | USB                                                | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |

|    | Nom du produit            | Référence de commande | Layout des touches (pays ou langue) | Couleur du boîtier | Couleur des touches | Consommation | Connexion | Configuration système                               | Nombre de touches | Trackball Port |
|----|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 16 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBBE-2       | Belgique                            | noir               | noir                | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 17 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBCH-0       | Suisse                              | gris clair         | gris clair          | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 18 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBCH-2       | Suisse                              | noir               | noir                | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 19 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBDE-0       | Allemagne                           | gris clair         | gris clair          | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 20 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBDE-2       | Allemagne                           | noir               | noir                | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 21 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBEU-0       | Anglais US avec symbole EURO        | gris clair         | gris clair          | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 83                | USB            |
| 22 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBEU-2       | Anglais US avec symbole EURO        | noir               | noir                | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 83                | USB            |
| 23 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBFR-0       | France                              | gris clair         | gris clair          | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 24 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBFR-2       | France                              | noir               | noir                | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 25 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBGB-0       | UK                                  | gris clair         | gris clair          | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 26 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBGB-2       | UK                                  | noir               | noir                | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 27 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBIT-0       | Italie                              | gris clair         | gris clair          | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 28 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBIT-2       | Italie                              | noir               | noir                | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 29 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBPN-2       | Pan-Nordic                          | noir               | noir                | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 30 | Compact-Keyboard G84-4400 | G84-4400LUBTQ-0       | Turquie                             | gris clair         | gris clair          | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |

|    | Nom du produit             | Référence de commande | Layout des touches (pays ou langue) | Couleur du boîtier | Couleur des touches | Consommation | Connexion | Configuration système                               | Nombre de touches | Trackball Port |
|----|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 31 | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LUBTQ-2       | Turquie                             | noir               | noir                | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 84                | USB            |
| 32 | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LUBUS-0       | Anglais US                          | gris clair         | gris clair          | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 83                | USB            |
| 33 | Compact-Keyboards G84-4400 | G84-4400LUBUS-2       | Anglais US                          | noir               | noir                | type 60 mA   | USB       | Connexion USB et système d'exploitation soutien USB | 83                | USB            |