






IVED GOOSE

applique intérieure, liseuse, gris argent, LED, 2,2W, 3000K

Spot sur tige LED de la gamme IVED GOOSE, à monter au mur ou au plafond. La patère et la tête du spot sont reliées par un bras flexible. Grâce à la PowerLED intégrée, ce luminaire convient à de nombreuses applications. Le raccordement électrique du luminaire disponible en plusieurs couleurs d'éclairage s'effectue directement sur la tension secteur 230V via l'alimentation LED intégrée. Une version avec boîte d'encastrement à interrupteur pour murs en maçonnerie et parois creuses est également disponible. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	146512	
Code IP	IP 20	
Montage	En saillie	
Détails de montage	Plafond, Applique	
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz	
Courant / tension secondaire	350 mA	
Classe de protection	1	
Puissance en watts	1.9 W	
Hauteur du courant d'appel	15 A	
Durée du courant d'appel	300 μs	
Effet stroboscopique (SVM)	0	
Lumen	110 lm	
Température de couleur	3000 Kelvin	
Angle de rayonnement	45 °	
Coloris	gris	
IRC	80	
Données LXXBXX	L70B50	
Durée de vie	30000 h	
Sortie lumineuse	directement	
Longueur	30 cm	
Largeur	8 cm	
Hauteur	5 cm	



Source Lumineuse

1100374	G	Poids net	0.372 kg
		Poids brut	0.455 kg