


REPÈRES DE CÂBLES MG-ETF 54122

prédécoupés, fixation par collier

Les repères MG-ETF sont utilisés pour le marquage des câbles de gros diamètre, des tuyaux, des tubes et des gaines.
Résistance aux UV peut varier entre des couleurs.



REPÈRES DE CÂBLES MG-ETF 54122

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Couleur	Rouge
Hauteur	13 mm
Longueur	57 mm
Hauteur de l'écriture	11 mm
Longeur de l'écriture	35 mm
Forme géométrique	rectangulaires à angles arrondis
N. trous	4
Quantité de carte	14
Cond.t Boîte	700
SWcode	581
Silicium libre	oui
Pré-découpés	oui
N. trous	4
Matériel	rigid PVC
Classifié UL94	V0
Min températures d'utilisation	-30 °C
Max températures d'utilisation	60 °C





REPÈRES DE CÂBLES MG-ETF 54122

Produits utilisés pour imprimer dessus

Plateau

MG-PLT - MG-PLT 990722

PLATEAU MG2-PLT - MG2-PLT 991002

Encre

MG-ETR

MG-ETR 990718

MG-ETR 990725

MG-ETR 990726

MG-ETR 990727

MG-ETR 990832

RUBANS MONOCHROMES MG2-ETR

Argent MG2-ETR 991607

Argent MG2-ETR 991607

Blanc MG2-ETR 991606

Blanc MG2-ETR 991606

Bleu MG2-ETR 991601

Bleu MG2-ETR 991601

Noir MG2-ETR 991600

Noir MG2-ETR 991600

Rouge MG2-ETR 991602

Rouge MG2-ETR 991602

Vert MG2-ETR 991603

Vert MG2-ETR 991603

Imprimantes

Imprimante a transfer thermique MARKINGenius MG2 - MARKINGenius MG2

MG-757-FC - MG-757FC 990715

Imprimante a transfer thermique MARKINGenius MG3 - Imprimante a transfer thermique MARKINGenius MG3