

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

HANS GROHE SE

Auestrasse 5-9

77761 - SCHILTACH

Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur évier / Sink mixer 72814000

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

22 ACC LY 455

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai de migration n'est nécessaire

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : No testing is required to issue this ACS

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs / Mixers

Références / References (55 references) :

10822xx0 16580xx0 32084xx0 72105xx0
12801xx0 31081xx0 32511xx0 72536xx0
13816xx0 31087xx0 39850xx0 72574xx0
13862xx0 31159xx0 39853xx0 72576xx0
14085xx0 31161xx0 71013xx0 72810xx0
14782xx0 31187xx0 71113xx0 72814xx0
14802xx0 31519xx0 71130xx0 72814800
14816xx0 31609xx0 71131xx0 72816xx0
14822xx0 31817xx0 71802xx0 73814xx0
14823xx0 31820xx0 71802800 74511xx0
14850xx0 31821xx0 71812xx0
14870xx0 31827xx0 71812800
14905xx0 32070xx0 71833xx0
16517xx0 32080xx0 71835xx0
16518xx0 32082xx0 71861xx0

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 11 Juillet 2022

Date d'expiration / Expiry date : 20 Juin 2027

Commentaires / Comments : renouvellement / renewal 17 ACC LY 653