Metris S
Mitigeur de lavabo 230 bec haut, bonde Push-Open
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31161000**

Description

Caractéristiques

- comprenant : mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- Longueur: 138 mm
- bec orientable à 120°
- type de jet: jet normal
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ne convient pas aux vasques surélevées
- ACS 17 ACC LY 653 France, valide jusqu'au 20.06.2022

Détails de l'article

EAN	4011097641850

Technologie

AirPower · EcoSmart · Comfort Zone · Quick Clean

Certificats

ATTESTATION A.C.S. DE CONFORMITÉ SANITAIRE

Photo du produit

Plan géométral



Metris S
Mitigeur de lavabo 230 bec haut, bonde Push-Open
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31161000**

Schéma d'écoulement



Metris S
Mitigeur de lavabo 230 bec haut, bonde Push-Open
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31161000**

Vue éclatée

Année de construction: **>04/10**



Metris S
Mitigeur de lavabo 230 bec haut, bonde Push-Open
Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **31161000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>04/10**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	95653000	-	1
2	vis	97662000	-	1
3	joint torique 14x2,5	98189000	-	1
4	anneau de axial	97558000	-	1
5	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
6	poignée	95652000	-	1
7	cache vis	96338000	-	1
8	rosace	95493000	-	1
9	écrou à six pans	95178000	-	1
10	cartouche cpl.	97685000	-	1
11	vis	95140000	-	1
12	joint	98865000	-	1
13	rosace Ø 46 mm	95268000	-	1
14	manchon	98749000	-	1
15	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
16	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
18	set de joint plat	95581000	-	1
a	Push-Open synthétique	50100000	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1