Metris
Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec long 225mm, bonde à écoulement libre
Finition: **Chrome** Numéro d'article: **31086000**

Description

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- Longueur du bec: 225 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- ACS 22 ACC LY 563, valide jusqu'au 15.05.2027
- FDES_20221031247_Robinets_de_lavabo

Détails de l'article

EAN 4011097661025

Technologie

AirPower EcoSmart Quick Clean

Certificats / Eco-Responsabilité

Photo du produit

Plan géométral



Metris
Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec long 225mm, bonde à écoulement libre
Finition: **Chrome** Numéro d'article: **31086000**

Schéma d'écoulement



Metris
Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec long 225mm, bonde à écoulement libre
Finition: **Chrome** Numéro d'article: **31086000**

Exemple de montage





Metris
Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec long 225mm, bonde à écoulement libre
Finition: **Chrome** Numéro d'article: **31086000**

Vue éclatée

Année de construction: **>01/11**



Metris
Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec long 225mm, bonde à écoulement libre
Finition: **Chrome** Numéro d'article: **31086000**

Liste des pièces détachées

Année de construction: **>01/11**

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95519000	-	1
2	cache vis	96338000	-	1
3	douille	98790000	-	1
4	écrou à six pans	95622000	-	1
5	joint torique 39x1,5	98400000	-	1
6	cartouche cpl.	92730000	-	1
7	vis	95140000	-	1
8	joint	95008000	-	1
9	adapteur pour cartouche	95779000	-	1
10	joint torique 26x2	98147000	-	1
11	joint torique 43x3	98418000	-	1
12	rosace	95641000	-	1
13	bec 220 mm	95703000	-	1
14	mousseur M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
15	vis M5x8	92851000	-	1
16	rosace	95642000	-	1
17	joint torique 30x2	98186000	-	1
18	raccord G½	95626000	-	1
19	joint torique 13x2	98128000	-	1
20	rallonge 25 mm pour 13622180	31971000	-	1
a	corps d' encastrement	13622180	-	1
b	vidage	50001000	-	1