

AXOR Citterio
Mitigeur de lavabo 190 avec bec haut avec tirette et vidage
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **39034000**



Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- Longueur du bec: 160 mm
- hauteur du bec: 191 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- Position de la poignée sur le côté : encastrement requis (ne convient pas aux vasques à poser)
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)
- ACS 22 ACC LY 612 France, valide jusqu'au 02.10.2027

Détails de l'article

EAN 4011097648941

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit




Plan géométral



AXOR Citterio
Mitigeur de lavabo 190 avec bec haut avec tirette et vidage
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **39034000**



Schéma d'écoulement



AXOR Citterio
Mitigeur de lavabo 190 avec bec haut avec tirette et vidage
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **39034000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >08/14

Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	cache	95681000	-	1
2	joint torique 34x2	98383000	-	1
3	poignée	95682000	-	1
4	vis M4x6	97767000	-	1
5	écrou à six pans	95683000	-	1
6	joint torique 30x2	98186000	-	1
7	cartouche cpl.	96339000	-	1
8	joint torique 21,95x1,78	95169000	-	1
9	mousseur	93118000	-	1
10	clé de montage	98987000	-	1
11	bouton d'inverseur	95684000	-	1
12	tirette	95128000	-	1
13	joint torique 7x2	98419000	-	1
14	rosace	95685000	-	1
15	joint torique 26x1,5	98390000	-	1
16	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	-	1
17	flexible de raccordement 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
18	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
19	set de joint plat	95581000	-	1
a	vidage lavabo	94139000	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	-	1
c	outil de service pour le démontage de la poignée	92124000	-	1