

**Ecostat Select**  
**Mitigeur Thermostatique bain/douche**  
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13141000**



## Description

### Caractéristiques

- Longueur du bec 193 mm
- 2 fonctions
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 12 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- Sécurité anti-brûlure à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre miroir
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- type de raccordement: raccords S, ½"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus
- E3/1, C3, A2, U3
- ACS 19 ACC NY 059 France, valide jusqu'au 19.02.2024
- NF\_375-M1-23-3
- FDES\_20221031250\_Thermostatiques

## Détails de l'article

EAN

4011097661308

## Technologie



## Certificats / Eco-Responsabilité




**Ecostat Select**  
**Mitigeur Thermostatique bain/douche**  
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13141000**




## Photo du produit



## Plan géométral



## Schéma d'écoulement




**Ecostat Select**  
**Mitigeur Thermostatique bain/douche**  
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13141000**



Vue éclatée

Année de construction: >06/11



**Ecostat Select**  
**Mitigeur Thermostatique bain/douche**  
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **13141000**



### Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/11

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée thermostatique	95770000	-	1
2	bague de butée	95771000	-	1
3	entraîneur + vis	92130000	-	1
4	écrou à six pans	98913000	-	1
5	cartouche thermostatique	98282000	-	1
6	cartouche inversée	92373000	-	1
7	mécanisme d'arrêt	94149000	-	1
8	bec cpl.	92169000	-	1
9	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
10	bouton d'inverseur	97981000	-	1
11	douille	97979000	-	1
12	inverseur	97978000	-	1
13	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	-	1
14	capot enjoliveur	92694000	-	1
15	joint	97530000	-	1
16	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	-	1
17	joint torique 17x2	98199000	-	1
18	set des raccord-S	95772000	-	1
19	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
20	joint torique 29x3	98371000	-	1
a	disque de frein	92832000	-	1
b	adapteur pour raccord-S	02026000	-	1
c	raccords - S avec rosace	98293000	-	1
d	arrêt inverseur	97211000	-	1
e	Graisse pour robinetterie	90920000	-	1