

LCIE N° : NF012_1331/M1

Titulaire :
License Holder:**SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS**35, rue Joseph Monier
92500 RUEIL-MALMAISON
FranceSite de fabrication :
Factory:**MERTEN GmbH** (N°B963AP)
Fritz-Kotz-Strasse, 8
51674 WIEHL
AllemagneProduit :
Product:**Socle fixe de prise de courant**
Fixed socket-outletMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:CBTC n° DE1-57424 / TR 213064-CC3-2,
CBTC n° DE1-57425 / TR 213064-CC3-1,
CBTC n° DE1-65836 / TR 291924-TL3-1Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License NF012_1331 du/of 06/11/2017. Ajout de
référence(s) produit/addition of product references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.



On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 01/02/2022

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I
Courant nominal / <i>Rated current</i> (A) Tension nominale / <i>Rated voltage</i> (V)	16 A 250 V~
Degré de protection <i>Degree of protection</i>	IP20 / IP44
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre – <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	démontable – <i>rewirable</i>
Type des bornes <i>Type of terminals</i>	bornes sans vis (rigide et flexible) <i>screwless (rigid and flexible)</i>
socles / <i>socket-outlets</i>	
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection normale – <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs / <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs - <i>with shutters</i>
Mode de pose – utilisation / <i>Method of application - mounting</i>	socles encastrés – <i>flush-type</i>
Procédé d'installation / <i>Method of installation</i>	conception A - <i>design A</i>

Base avec bornes sans vis + couvercle / Base with screwless terminals + cover

		System M	System Design	M- Creativ	Anti vandalism	Aqua- design
Base + capot / Base + cover	IP20	230/2852	230/2851	230/2500-35	230/S1B728302	---
Base + capot avec couvercle / Base + cover with hinged lid	IP20	230/2779	230/2795	---	---	---
Base + capot avec couvercle + joint / Base + cover with hinged lid + sealing ring	IP44	230/2779	230/2795	---	---	230/2820
Base + capot avec couvercle + porte-étiquette / Base + cover with hinged lid + label-holder	IP20	230/2779	230/2795	---	---	---
Base + capot avec couvercle / Base + cover with hinged lid	IP20	---	230/NNZ5819202 230/NNZ5847402	---	---	---

Base avec bornes à vis + couvercle / Base with screw-type terminals + cover

		System M	System Design	M- Creativ	Anti vandalism	Aqua- design
Base + capot / Base + cover	IP20	270/2852	270/2851	270/2500-35	270/S1B728302	---
Base + capot avec couvercle / Base + cover with hinged lid	IP20	270/2779	270/2795	---	---	---
Base + capot avec couvercle + joint / Base + cover with hinged lid + sealing ring	IP44	270/2779	270/2795	---	---	270/2820
Base + capot avec couvercle + porte-étiquette / Base + cover with hinged lid + label-holder	IP20	270/2779	270/2795	---	---	---

Plaques de recouvrement / Cover plates

Poste Gang	System M																					
	M-Plan II	M-Plan			M-Plan Metal	M-Plan Real Glass	M-Plan Real Wood	Atelier-M	M-Smart			1 M			Elegance			M-Creativ	M-Pure / M-Pure Decor			
	(H)	(H)	(H)(*)	(V)(*)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)(*)	(V)(*)	(H)	(H)(*)	(V)(*)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)(*)	(V)(*)
1	4881 + 5124	4861	4861	---	4751	4891	4051	3881	4841	4841	---	3891	3891	---	4021	4031	4041	4051	4010-35	4010-36	4010-36	---
2	4882 + 5125	4862	4862	4862	4752	4892	4052	3882	4842	4842	4842	3892	3892	3892	4022	4032	4042	4052	4020-35	4020-36	4020-36	4020-36
3	4883 + 5126	4863	4863	4863	4753	4893	4053	3883	4843	4843	4843	3893	3893	3893	4023	4033	4043	4053	4030-35	4030-36	4030-36	4030-36
4	---	4864	---	---	4754	4894	4054	3884	4844	4844	4844	3894	3894	3894	4024	4034	4044	4054	4040-35	4040-36	4040-36	4040-36
5	---	4865	---	---	4755	4895	4055	3885	4845	4845	4845	3895	3895	3895	4025	4035	4045	4055	4050-35	4050-36	4050-36	4050-36
2(w)	---	4888	---	---	4758	4878	4058	3888	4842	---	---	3898	---	---	---	---	---	---	4025-35	4025-36	---	---
3(w)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4035-35	---	---	---

Poste Gang	System M – Exxact										System Design					Anti vandalis m	Aqua Design
	Basic		Design		Solid		Solid Glass	Combi	Primo		Artec	Antik	D-Life	D-Life Metal	D-Life Glass/Stone		
	(V)	(V)(***)	(V)	(V)(***)	(V)	(V)(***)	(V)	(V)	(V)	(V)(***)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)	(H)(**)
1	BBV49550	BBV49550	BBV49558	BBV49558	BBV49558	BBV49558	S1A45091	BBV49575	BBV49583	BBV49583	4811	4831	NHA2920502	1x NHA2923102	NHA2922102	4801	4011
2	BBV49551	BBV49551	BBV49559	BBV49559	BBV49559	BBV49559	S1A45092	BBV49576	BBV49584	BBV49584	4812	4831	NHA2920602	2x NHA2923302	NHA2922402	4802	4012
3	BBV49552	BBV49552	BBV49561	BBV49561	BBV49561	BBV49561	S1A45094	BBV49577	BBV49587	BBV49587	4813	4831	NHA5191402	2x NHA2923302 1x NHA2923502	NHA5195402	4803	4013
4	BBV49553	---	---	---	BBV49589	---	S1A45092	BBV49578	BBV49585	---	4814	4831	NHA5191602	2x NHA2923302 2x NHA2923502	NHA5195502	---	4014
5	BBV49554	---	---	---	---	---	---	BBV49580	BBV49586	---	4815	4831	NHA2920702	2x NHA2923302 3x NHA2923502	NHA2922702	---	---
2(w)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4819	4838	NHA9257802	---	---	---	---
3(w)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2x2	---	---	---	---	---	---	---	---	BBV54904	---	---	---	---	---	---	---	---
2x3	---	---	---	---	---	---	---	---	BBV54905	---	---	---	---	---	---	---	---

(H) montage horizontal / horizontal mounting
(V) montage vertical / vertical mounting
(*) avec porte étiquette / with label holder
(**) avec ou sans vis / with and without screw
(***) IP44 avec joint / IP44 with gasket
(w) without centerpiece

e 4/5

